

Arbres d'ornement et fruitiers

Zierbäume und Obstbäume


IMPORTANT : Plantation : qu'il s'agisse d'arbres d'ornement ou d'arbres fruitiers, creuser des trous de 0,60 à 0,80 m de diamètre et 0,40 m de profondeur . Mettre d'un côté la terre extraite et le gazon de l'autre côté . Le fond du trou est alors ameubli sur place . Remettre le gazon dans le fond, l'herbe en dessous et recouvrir légèrement de terre . Enfoncer ensuite un fort tuteur de $\pm 2,50$ m au centre du trou, et disposer finalement l'arbre contre et à l'est du tuteur . Comblé le trou en mélangeant de la terre de la tourbe et un amendement organique (Secret Vert par exemple) et tasser raisonnablement . Arrosage copieux après la plantation, surtout au printemps . Il ne reste plus qu'à fixer l'arbre au tuteur en deux endroits avec des attaches spéciales disposées en « huit » . Dans les terres fortes ou humides, il vaut mieux planter peu profond ou sur une légère butte .

N.B. Les arbres à noyaux (pruniers, cerisiers, pêchers) préfèrent une terre calcaire . Il est donc utile en terrain acide, d'incorporer à la terre de plantation, un amendement calcaire et de prévoir un épandage annuel de chaux et de scories Thomas, sous la couronne des arbres, avant l'hiver .

WICHTIG: Pflanzen: ob es sich um Zier- oder Obstbäume handelt, graben Sie ein Loch von 0,60 bis 0,80 m Breite und 0,40 m Tiefe . Legen Sie an einer Seite die entnommene Erde und an der anderen den entfernten Rasen . Die Erde auf dem Grund des Loches wird aufgelockert . Legen Sie dann den Rasen auf den Grund des Loches mit dem Gras nach unten und decken Sie diesen mit ein wenig Erde zu . Schlagen Sie dann eine Baumstütze (von $\pm 2,50$ m) in der Mitte des Loches ein und stellen Sie letztlich den Baum gegen die Stütze und zwar an dessen Ostseite . Füllen Sie das Loch indem Sie der Erde etwas Torf und einen organischen Dünger begeben (Secret Vert) und stampfen Sie die Erde gut fest . Nach dem Pflanzen reichlich gießen, vor allem im Frühjahr . Es bleibt Ihnen nur noch übrig den Baum an zwei Stellen mit speziellen Halterungen in Form einer „acht“ an die Stütze zu befestigen .

In kräftiger oder feuchter Erde sollte besser wenig tief oder auf einem leichten Hügel gepflanzt werden .

N.B. : Die Bäume mit Kernfrüchten (Pflaumenbaum, Kirschbaum, Pfirsichbaum) bevorzugen kalkhaltigen Boden . Es ist daher nützlich in sauren Böden der Pflanzerde einen kalkhaltigen Dünger beizugeben und jedes Jahr vor dem Winter unterhalb der Baumkrone eine Kalk- und Thomasschackschicht aufzutragen .



Haute tige

Hoher Stamm

1/2 tige

Halbhoher Stamm

Buisson ou arbuste

Strauch oder Staude

Baliveau

Laivreis

Fruiter espalier 2 étages

Spalierobstbaum 2 Stufen

Différentes formes disponibles en fruits d'ornement .

Verschiedene Formen in Obstbäumen oder Zierbäumen erhältlich .

Abréviations :

P = très petit développement .

C = feuillage caduc (perd les feuilles en automne) .

H = hauteur approximative après 20 ans étant donné que cela dépend de la richesse et de la profondeur du sol arable, du climat, de l'altitude et de l'exposition .

Abkürzungen:

P = sehr kleiner Baum .

C = früh abfallendes Laubwerk (verliert im Herbst die Blätter) .

H = Höhe nach 20 Jahr, da sie vom Nährstoffgehalt, Tiefgründigkeit des Bodens, vom Klima, von der Höhenlage und von der Lichteinwirkung abhängig ist .

Le lien bleu ouvre
UNE PHOTO
de la plante



Tous nos arbres sont fournis déjà taillés, racines nettoyées et sont donc prêts pour la plantation.
Alle unsere Bäume werden schon beschnitten geliefert, mit gereinigten Wurzeln sind also fertig zum Pflanzen.

	Baliveau L a8reis	1/2 tige Halbh.S.	H.T. 6/8 H.S.6/8	H.T. 8/10 H.S. 8/10	H.T. 10/12 H.S. 10/12	H.T. 12/14 H.S. 12/14
Acacia / Akazie :						
Robinia pseudoacacia Frisia . – C . branches épineuses . Feuillage jaune vif . Pour situation abritée . H . 3/5 m		36,30 c		58,20 c		
Robinia pseudoacacia Umbraculifera (Acacia boule) . – C . P . Feuillage vert . (Parfois de reprise délicate) . H . 3/4 m		32,50 c		52,80 c		
Amelanchier Arborea Robin Hill: C . mêmes caractéristiques que le suivant mais avecune couronne plusovale et régulière . H . 6 m						
Amelanchier Lamarckii: –C .Petites fleurs blanches au printemps . Bellecolorationautomnale H . 7 m			48,60 c	66,80 c		
Aubépine rouge/ roter Hagedorn :						
Crataegus laevigataPaul's Scarlet . – C . Branches épineuses à fleurs rouges doubles en mai . Baies rouges en automne . H . 4/5 m		28,20 c	(en pots)	53,50c		
Aulne /Erle :						
Alnus glutinosa . – C . Aulne à grandes feuilles . Aime un sol humide . Croissance rapide . H . 10 m			29,00 c	37,40 c		
Alnus glutinosa Imperialis . – C . Aulne à feuilles très découpées . Aime un sol humide . Croissance rapide . H . 8 m	64,60 c (en pots) 250/+ cm		64,60 c	78,10 c (en pots) 300/+ cm		
	78,10 c					
Bouleau /Birke :						
Betula verrucosa (Bouleau blanc) 200/250 cm	18,40 c			36,00 c		
Betula pend . Purpurea . C . feuilles pourpres . H . 8 m			59,40 c			
Betula utilis . – C . Le plus beau des bouleaux ! Ecorce parfaitement blanche .Feuilles plus grandes vert foncé . H . 8 m	47,70c (en pots)					
Catalpa bignonioides: – C . Très grandes feuilles vertes . Très jolies fleurs blanches enjuillet-août . Longues gousses pendantes . H . 10 m						
Catalpa bignonioides Aurea: – C . Le même que le précédent mais à feuilles jaunes .Plus petit développement . Pour situation plus abritée					57,10c	
Catalpa bignonioides Nana (Bungei): – C . P . La même description que la variété précédente mais de formes naines . H . 3 m		44,00 c		64,00 c	79,00 c	
Cerisiers et pruniers d'ornementZierkirsche und Zierpflaumen :						
Prunus Accolade . - C . Fleurs semi-doubles rose tendre en mai H . 5/6m		29,40 c		50,00 c		
Prunus avium . – C . Merisier commun à fleurs blanches simples en mai . H . 12 m				43,00 c		
Prunus avium Plena . – C . Merisier des oiseaux à fleurs blanches doubles .Floraison prolongée en mai . H . 10 m		26,20 c		43,90 c	126,50 c	(en pots)
Prunus cerasifera Nigra . – C . Feuillage pourpre foncé . Fleurs rose pâle en mai .H . 5/6 m		29,40 c			70,60 c	94,00 c
Prunus emimens Umbraculifera . – C . Petite couronne en boule . Floraison blanche en mai . H . 4 m		29,40 c		49,50 c		
Prunus serrulata Amanogawa . – C . Colonne de fleurs rose pâle . H . 4m				49,50 c		
Prunus serrulata Kanzan . – C . Le cerisier du Japon le mieux connu . Fleurs doubles roses avant les feuilles au mois de mai . H . 6/7 m				49,50 c		
Prunus serrulata Pink Perfection . – C . Port large . Grappes de fleurs doubles roses en mai . H . 5/6 m				49,50 c		
Prunus serrulata Royal Burgundy . C . Feuillage pourpre vert . Fleurs rose foncé H . 6/7 m		29,40 c		49,50 c		
Prunus						

serulate Shirataki C'est le plus utilisé au Japon. Gourme/plus large **Für alle nicht in diesem Katalog vermerkten Artikel, Preis auf Anfrage.**

que haute . Fleurs blanches . H . 5m

.....Prunus subhirtella Automnalis

Rosea . – C . Feuillage rouge bronzé en automne .Refleurit souvent à cette

Épave. Fleurs roses semi-doubles avant les feuilles

	Baliveau L a8reis	1/2 tige Halbh.S.	H.T. 6/8 H.S.6/8	H.T. 8/10 H.S. 8/10	H.T. 10/12 H.S. 10/12	H.T. 12/14 H.S. 12/14
Charme / Hainbuche :						
<i>Carpinus betulus</i> . – C . H . 8 m	21,90 c . 25,80 c .		200/250 cm		250/300 cm	
<i>Carpinus betulus</i> . – C . Charme palissé		Prix sur demande				
<i>Carpinus betulus Fastigiata</i> . – C . Colonnaire . H . 6 m				(en pots) 150/175 cm	200/250 cm	250/300 cm
.....	29,70 c .					
.....	39,90 c .					
<i>Carpinus betulus Lucas</i> . C . Colonne plus étroite H . 6 m	49,60 c . 50,20 c .	250/+ cm				
Châtaignier /Kastanienbaum :						
<i>Castanea sativa</i> . – C . Grandes feuilles luisantes . Fructification lente . H . 10 m . .					69,00 c	
<i>Castanea sativa De Lyon</i> . – C . Le même que le précédent mais fructifie beaucoup plus vite !	47,50 c .		74,00 c .			
Chêne /Eiche :						
<i>Quercus bimondorum Crimson Spire</i> . – C . Chêne colonnaire avec un superbe feuillage automnale rouge vif . H . 6 m	83,00 c			106,00 c		
..... (en mottes) 200/+ cm <i>Quercus palustris</i> (Chêne des marais) . –						
C . Feuilles très découpées, jaune-rouge-brun à l'automne .				58,80 c		
(Pour terrain humide) . H . 15 m						
<i>Quercus palustris Green Pillar</i> . – C . Chêne fastigé avec très beau coloris automnal H . 8 m	75,00 c		95,00 c	Prix sur demande		
..... (en mottes) 250/300 cm <i>Quercus palustris</i>				62,50 c		
<i>Green Dwarf</i> . – C . Petite couronne en boule ! (en mottes)				56,40 c		
<i>petraea</i> (Chêne rouvre ou sessile) – C . 20m				95,00 c		
..... <i>Quercus robur</i> (Chêne commun) . – C . H . 15 m						
..... <i>Quercus robur Fastigiata</i>				58,70 c		
<i>Koster</i> . – C . Chêne colonnaire H . 15 m (en mottes)						
<i>Chêne rouge d'Amérique</i> . – C . Grandes feuilles avec de très riches couleurs automnales . H . 8 m		61,80 c				
<i>Acer campestre Red Shine</i> . – C . Forme pyramidale jeunes feuilles rougeâtres passant au vert . H . 8 m	49,90 c .		(en pots) 175/200 cm			
<i>Acer davidii Viper</i> . – C . Magnifique écorce en "peau de serpent" . H . 6 m . (en pots)					94,30 c	
<i>Acer freemanii Autumn Blaze</i> . – C . Superbe coloration automnale rouge orange . H . 8 m .	49,90 c					
..... 200/+ cm (en pots) <i>Acer platanoides</i> . – C .				73,20c		
Large couronne . Grandes feuilles vertes . H . 15 m				49,90c	65,20 c	
<i>Acer platanoides Crimson Sentry</i> . – C . Couronne étroite . Feuillage pourpre . H . 7 m				72,60 c		
<i>Acer platanoides Royal Red</i> – C . Large couronne . Grandes feuilles pourpre . H . 10 m	36,30 c			67,10 c		
..... <i>Acer platanoides</i>	36,30 c			67,10 c		
<i>Drummondii</i> . – C . Large couronne . Grandes feuilles à bords blancs . H . 12 m	42,20 c			72,60 c		
..... <i>Acer platanoides Globosum</i> . – C .	49,90		(en pots) 99,60c	99,60 c		
Petite couronne en boule . Feuilles vertes . H . 5 m <i>Acer rubrum October Glory</i> .						
– C . Superbe coloration automnale rouge vif .						
Préfère un sol un peu acide H . 8 m			(en pots) 99,60c			
<i>Acer platanoides Sunset Red</i> . – C . Feuilles pourpres à l'automne . H . 8 m	49,90 c		(en pots) 175/+ cm	(en pots) 99,60c		
<i>Acer saccharinum</i> (Erable argenté) . – C . Grandes feuilles (en pots) 175/+						
vertes à revers gris argenté . H . 15 m				39,50 c		
<i>Acer saccharinum Wieri Laciniatum</i> . – C . Large couronne . Grandes feuilles vertes finement découpées . H . 12 m					93,40 c	
Frêne /Esche :						
<i>Fraxinus ornus</i> . – C . Fleurs blanches pendantes et parfumées en mai . H . 6 m .				68,90 c		
<i>Fraxinus ornus Meczek</i> . C . Le même que le précédent mais en forme de boule !						
Feuillage luisant et vert foncé . H . 4 m					90,60 c	
N <i>Fraxinus Angustifolia Raywood</i> - C . Feuillage vert fin et brillant . Belles couleurs automnale . H . 12 m (en pots)				99,90 c .		
Hêtre /Buche. – C :						
<i>Fagus sylvatica</i> (Hêtre vert) . – C . H . 15 m	25,90 c . 31,50 c .					
..... 175/200 cm						
..... 200/250 cm						
..... 250/+ cm <i>Fagus</i>	36,80 c 35,20 c 38,10 c		prix sur demande			
<i>sylvatica</i> - C . Hêtre palissé	44,30 c					
..... (en motte) <i>Fagus sylvatica Ansorgei</i> . – C . Très fines	50,60 c					
feuilles pourpres . H . 10 m 200/250 cm <i>Fagus Asplenifolia</i> . – C . Fin	55,20 c					
feuillage . Elegant 150/175 cm	66,50 c					
..... 175/200 cm	52,60 c					
..... 200/250 cm <i>Fagus</i>	46,10 c 55,20 c 66,50 c					
<i>Bicolorsantini</i> . – C . Feuillage vert panaché jaune, rare! 250/300						
Pour tout article non mentionné dans ce catalogue, prix sur demande. / . . . 300/+ cm						
<i>Fagus Cochleata</i> . – C . Joli feuillage turbiné, croissance lente, RARE! .						
125/+ cm <i>Fagus Cocklessshell</i> . – C . Feuilles rondes						
..... 200/250 cm						

für alle nicht in diesem Katalog vermerkten Artikel, Preis auf Anfrage.

Pour tout article non mentionné dans ce catalogue, prix sur demande. /

	Baliveau L aßreis	1/2 tige Halbh.S.	H.T. 6/8 H.S. 6/8	H.T. 8/10 H.S. 8/10	H.T. 10/12 H.S. 10/12	H.T. 12/14 H.S. 12/14
Sorbus Dodong . – C . Feuilles spectaculaires . Baies rouges oranges . Belles couleurs d'automne . H . 6 m	54,20 c		(en pots)	175/200 cm		
Tetradium Daniellii (Arbre à miel) voir page 18						
Tilleul / Linde:						
Tilia cordata . – C . Tilleul à petites feuilles . Très mellifère . H . 12 m				54,40 c		
..... Tilia cordata Greenspire . – C . Ressemble au précédent mais de développement moindre . H . 8 m				54,40 c		
..... Tilia cordata Rancho . – C . Le même que le précédent mais de forme ovoïde étroite . H . 8 m				58,50 c	Prix sur demande	
..... Tilia europea				49,10 c		
..... Tilia platyphylla . – C . A grandes feuilles . H . 15 m	64,90 c	120/+ cm (en pots)		58,60 c		
Ulmus hollandica Wredei . – C . Tilleul pallissé . H . 12 m	84,70 c					
Ulmus platyphylla . – C . A grandes feuilles . H . 15 m						
Tilia tomentosa . – C . Petites feuilles jaunées . H . 12 m						
Brabant . – C . Révers des feuilles argenté . H . 12 m						



Arbres pleureurs Trauerbäume

	Baliveau L aßreis	1/2 tige Halbh.S.	H.T. 6/8 H.S. 6/8	H.T. 8/10 H.S. 8/10	H.T. 10/12 H.S. 10/12	H.T. 12/14 H.S. 12/14
Bouleau / Birke (Betula pendula Youngii) . – C . H . 4/8 m					91,30 c	137,70 c
..... (en motte de 350/400 cm)						
Crinier du Japon / Japanische Kirsche (Prunus Kiku - Shidare) . – C . Couronne	29,40 c			49,50 c		
Fagus sylvatica Purple Fountain (Hêtre pourpre / Bloed Buche) . – C . Hêtre pourpre pleureur . H 3/8 m			Prix sur demande			
Mélèze / Trauerlärche . Stiff Weeper – C . H . 2 m	65,70 c	(en pots)		97,90 c		
Orme / Bergulme						
(Ulmus Camperdownii) . – C . Grandes feuilles rondes et vertes . H . 4 m				60,10 c		
(Ulmus Mauro) . – C . Petites feuilles vertes H . 4 m				60,10 c		
Poirier à feuilles de saule / Birnbaum mit Weidenblättern (Pyrus salicifolia Pendula) . – C . Feuilles argentées . H . 3/5 m	69,90 c	60 cm (En pots)			137,80 c	
Saule / Trauerweide .						
Saule doré pleureur – C . Bois jaunes . Feuilles fines H . 5/8 m				47,10 c		
Saule Marsault (Salix caprea Kilmarnock) . – C . Gros chatons au printemps . Feuilles plus rondes H . 2/4 m		23,70 c		64,90 c	(en pots)	