

ARBUSTES D'ORNEMENT

IMPORTANT : Pour la plantation, procéder comme pour les conifères avec des trous de 35/35 cm. Après la plantation: appliquer une taille ± courte suivant le degré de formation de l'arbuste. Les années suivantes, s'inspirer de la règle ci-après: **les arbustes à floraison printanière** (qui fleurissent sur le bois de l'année précédente) sont taillés directement après la floraison (si on estime que le volume de la plante doit être réduit). Exemple: Forsythia, Ribes sanguineum, prunus triloba, Spiraea Van Houttei et arguta, Philadelphus (Seringat), Weigelia, Laburnum «Pluie d'or», lilas, Prunus Cistena, Viburnum Opulus sterile (boule de neige), Chaenomeles, magnolia, Cytissus (genêt), Berberis Stenophylla, Tamaris Tetrandra, etc...

Les arbustes à floraison estivale (qui fleurissent sur les pousses de l'année) sont taillés assez court à la fin de l'hiver, sur 3 à 6 yeux, c'est-à-dire de 10 à 30 cm à partir du sol. Exemple: Spiraea anthony Waterer et Little Princess, Buddleja, Hydrangea Paniculata, Hypericum, Potentilla, Hibiscus, Ceanothus, Tamarix Pentandra, etc... On peut ne pas tailler ces arbustes mais alors la floraison ne sera pas si remarquable.

Les arbustes à feuillage persistant et à feuillage pourpre, doré ou panaché sont taillés à volonté à la fin de l'hiver. Un simple éclaircissage et une taille de toilette peuvent suffire ou pas de taille du tout. Taille nulle ou faible pour les rhododendrons et azalées.

Abréviations v = Plantes de terre de bruyère - P = feuillage persistant - C = feuillage caduc - H = hauteur **approximative** après 10-15 ans - L = largeur **approximative** après 10-15 ans (étant donné que cela dépend de la richesse du sol, du climat et de l'exposition) T = plantes couvre-sol ou pour talus à croissance relativement rapide.

Les arbustes à feuillage persistant et certaines variétés à feuillage caduc sont livrés avec motte de terre entoilée ou cultivés en containers plastiques.

Ziersträucher

WICHTIG: Zum Pflanzen, wie für die Koniferen, Löcher von 35/35 cm ausheben. Nach dem Pflanzen: ± kurzes schneiden nach Entwicklungsgrad der Sträucher. Die folgenden Jahre sich an diese Regel halten: die im Frühjahr blühenden Sträucher (welche auf dem Holz des vorhergehenden Jahres blühen) werden sofort nach der Blütezeit beschnitten (wenn man meint, daß das Volumen der Pflanze reduziert werden muß). Beispiel: Forsythia, Ribes sanguineum, prunus triloba, Spiraea Van Houttei und arguta, Philadelphus (falscher Jasmin) Weigelia, Laburnum "Goldregen", Flieder, Prunus Cistena, Viburnum Opulus sterile (Schneeball), Chaenomeles, Magnolia, Cytissus (Ginster), Berberis Stenophylla, Tamaris Tetrandra usw...

Die im Herbst blühenden Sträucher (welche auf den Sprössen des gleichen Jahres blühen) werden Ende des Winters kurz geschnitten, auf 3 bis 6 Augen, d.h. auf 10 bis 30 cm vom Boden. Beispiel: Spiraea anthony Waterer et Little Princess, Buddleja, Hydrangea Paniculata, Hypericum, Potentilla, Hibiscus, Ceanothus, Tamarix Pentandra, usw... Man kann das Beschneiden dieser Sträucher auch unterlassen, aber dann ist das Aufblühen nicht so schön.

Die Sträucher mit immergrünem Laub und mit purpurrotem, goldenem oder geflecktem Laub werden nach Belieben zum Winterausgang geschnitten. Ein einfaches Auslichten und ein Pflegeschnitt können genügen oder aber gar kein Schnitt. Kein oder nur geringes Beschneiden für Rhododendron und Azaleen.

Abkürzungen: v = Heide- und Heideland-Pflanzen - P = bleibendes Laubwerk - C = früh abfallendes Laubwerk - H = annähernde Höhe nach 10-15 Jahren - L = annähernde Breite nach 10-15 Jahren (davon ausgehend, daß dies vom Reichtum des Bodens, Klima und den Lichtverhältnissen abhängt) - T = bodenbedeckende und für Hänge geeignete Pflanzen mit relativ starkem Wuchs.

Die Sträucher mit immergrünem Laub und verschiedene Sorten mit abfallendem Laub werden mit in Leinen gepackte Erdklumpen oder in Plastikcontainer geliefert.

Abelia Edward Goucher. – C. Buisson parfois semi-persistant s'il est planté dans un endroit abrité. Floraison rose tendre parfumée de juillet à septembre. Pour situation protégée. H. 1 m .

9,50 c

Abelia grandiflora. – C. Buisson parfois semi-persistant s'il est planté dans un endroit abrité. Floraison blanc rosé de juillet à septembre. Petites fleurs légèrement parfumées. A abriter des vents froids. H. 2 m

9,50 c

Acer palmatum, japonicum . – v. C. Les érables du Japon !
(voir notre liste de plantes spéciales)

Prix et mesures
sur demande

Plus de 40 variétés d'érables du Japon en conteneurs sont disponibles dans notre pépinière à partir de sept

Acer tataricum Ginnala.	—C. Petites feuilles vertes. Belle coloration automnale rouge orangé. H. 3/4 m	9,50 c
Aesculus parviflora.	—C. Maronnier buisson poussant en largeur. Fleurs blanches dressées en été. H. 2/3 m.	prix sur demande
Amelanchier alnifolia Saskatoon Berry.	C. Très intéressant pour ses fruits plus gros et charnus que la variété lamarckii. Récolte estivale. Floraison blanche en avril-mai. Feuilles vertes passant au jaune en automne. H. 2/3 m	18,70 c
Amelanchier lamarckii.	— C. Floraison blanche en avril-mai et splendide coloration rouge-orange du feuillage en automne. Fruits (corinthes) comestibles mûrissant en juillet. Mellifère. H. 4/5 m	5,70 c
Aronia prunifolia Viking.	— C. Fleurs blanches en bouquets en mai-juin. Baies noires comestibles. Belles colorations automnales ! H. 150/+ cm	8,20 c
Aucuba japonica Variegata.	— P. Feuillage vert piqué jaune. Convient bien pour l'ombre. H. 1/1,50 m 30/40 cm	12,20 c
Azalea japonica.	— v. .P. Pour les endroits mi-ombragés et à l'abri des vents froids. Un sol léger et très acide (tourbe) leurest nécessaire. Floraison en mai. H. 0,7 m	9,90 c
Schneewitchen (blanc)		
Amoena (mauve)	N Les nouvelles variétés ci-dessous donnent aussi des fleurs en automne!!!	
Mme Van Hecke (rose)	Encore Automne Fire. (Rouge vif).	14,60 c
Florida (rouge)	Encore Automne Sunburst. (Rose saumoné).	14,60 c
Stewardstonian (orange)	Encore Pure White. (Blanc).	14,60 c
Azalea mollis Hybrides (provenant de boutures). — v. C. Même description que les Azalea mollis précédentes mais ici, ce sont des variétés à fleurs plus grosses et de tons fidèles ! H. 1,50 m	40/50 cm	17,20 c
Anneke (jaune)		
Gibraltar (orange flammé)		
Homebush (rose saumon double à fleurs en boule)		
Hotspur Red (rouge orange)		
Satan (rouge géranium)		
White Roat (blanc maculé jaune) développement plus compact		
Bambous.	—P. Voir cetteliste de prix p. 46.	
Berberis ottawensis Superba.	— C. Grosses feuilles pourpres. Croissance érigée. Très épineux ! H. 2 m ... 40/60 cm	8,20 c
Berberis thunbergii Admiration.	— C. Buisson nain à feuilles pourpres bordées de jaune. Belles couleurs automnales. H. 1 m	10,30 c
Berberis thunbergii Atropurpurea (Epine vinette rouge). — C. Feuillage pourpre foncé ! Pour les haies, compter 4 plantes au mètre. H. 1/1,25 m (voir page 35)	40/+ cm	2,60 c
Berberis thunbergii Atropurpurea Nana.	— C. Le même que le précédent, mais très nain ; excellent pour bordures, rocailles, etc... Plantation : 4 plantes au mètre. H. 0,4 m	7,90 c
Berberis thunbergii Golden Carpet	— C. Arbuste large et bas à feuilles jaune vif. H. 0,6 m	9,90 c
Berberis thunbergii Golden Rocket	C. Arbuste érigé à feuillage jaune passant à l'orange en automne. H. 1,60 m	10,30 c
Berberis thunbergii Inspiration.	— C. Petites feuilles pourpres panachées de rose. H. 0,80 m. Très joli !	9,90 c
N Berberis thunbergii Orange Ice.	— C. Arbuste trappu à feuillage passant du jaune à l'orange et au rouge. Très spectaculaire. H. 0,70 m	11,60 c
Berberis thunbergii Orange Rocket.	— C. Arbuste érigé. Jeunes feuilles orange rouille passant au rouge pourpre. Belles couleurs automnales. H. 1,60 m	9,90 c
Berberis thunbergii Rose Glow.	— C. Feuillage pourpre panaché de rose. H. 1,5 m. Très joli !	8,40 c
Berberis thunbergii Tiny Gold	— C. Plante naine, très touffue à feuillage jaune	9,90 c
Buddleja alternifolia Unique	— C. Branches arquées aux fines feuilles grises. En été, de petites fleurs bleu lilas réunies en grappes rondes apparaissent tout le long des rameaux. Variété aimant le soleil. Protéger la base de la plante pour l'hiver. Tailler court au printemps H. ± 1 m	9,90 c
Buddleja (arbre à papillons).	— C. Floraison remarquable en été. Fleurs mellifères attirant de très nombreux papillons ! Pour le plein soleil, abriter le pied en hiver. Tailler court au printemps.	
davidii Adonis Blue (bleu foncé). H. 1 m		8,60 c
davidii Black Knight (violet foncé). H. 2,5 m		7,90 c
N davidii Butterfly Candy Little Pink (fleurs érigées roses). H. 0,7 m		10,20 c
N davidii Butterfly Candy Little Purple (fleurs érigées violet pourpre). H. 0,7 m		10,20 c
N davidii Butterfly Candy Little Ruby (fleurs érigées rouge pourpre). H. 0,7 m		10,20 c
N davidii Butterfly Candy Little White (fleurs érigées blanches). H. 0,7 m		10,20 c
davidii Empire Blue (bleu). H. 2,5 m		10,20 c
davidii Miss Ruby (le plus rouge des Buddleja). H. 1,5 m		9,90 c
davidii Masquerade (pourpre, feuillage vert panaché de crème). H. 2 m		7,90 c
davidii Pink Delight (rose). H. 2,5 m		7,90 c
davidii Royal Red (rouge pourpre). H. 2,5 m		7,90 c
davidii White Profusion (blanc). H. 2,5 m		7,90 c
Silver Anniversary (blanc, feuillage blanc argenté) H. 1,5 m		9,90 c

Le lien bleu ouvre
UNE PHOTO
de la plante

Buxus sempervirens (Buis). – P. Très petites feuilles vertes, se taille très facilement.

Buis boule(dimensions sur demande) Prix sur demande

Buis pyramide (dimensions sur demande) Prix sur demande

Callicarpa bodinieri Profusion. – C. Développement moyen. Fleurit en juillet-août, fleurs roses. Produit en automne

des fruits violets très décoratifs. H. 1,5/2 m 40/60 cm

8,60 c

Calluna vulgaris (syn. Erica vulgaris) (Bruyère commune). – v. P. Développement plus fort que les Ericas.

Fleurissent en juillet-septembre

Plantes de 1 an 1,85 c

Le cent (prix du cent à partir de 30 plantes) 165,00 c

Amethyst

(rouge mauve). Floraison 9/11 H. 0,50 m.

Dark Beauty (rouge vif). Floraison 7/9. H. 0,30 m.

Angie (rouge rose). Floraison 9/11 H. 0,50 m.

Pink Angie (rose). Floraison 8/10. H. 0,50 m.

Athene (rouge). Floraison 9/11 H. 0,50 m.

White Angie (blanc). Floraison 9/10. H. 0,50 m.

Sandy (blanc). Feuillage jaune. Floraison 7/9. H. 0,30 m

Marleen (mauve). Floraison 8/10. H. 0,40 m.

Calycanthus floridulus. – v. C. Fleurs rouge brun de juin à juillet. Très parfumé ! Préfère une situation un peu

abritée et ombragée avec une terre légère et un peu acide. H. 2 m 80/+ cm

22,20 c

Calycanthus raulstonii Hartlage Wine – C. Grandes fleurs rouge pourpre parfumées en mai/juin et quelques unes

jusqu'en septembre. Pour situation plus abritée. H. 1,80 m (en gros pots)

44,50 c

Calycanthus Venus. – C. L'arbre à anémones. Fleurs blanches avec cœur pourpre parfumées en mai/juin et quelques

unes jusqu'en septembre. H. 2 m (en gros pots)

44,50 c

Camellia japonica. – v. P. Joli feuillage vernissé. Fleurs blanches ou roses ou rouges, de février à mai. Demande une

situation abritée. Croissance lente Prix sur demande

Caragana arborescens. – C. Petites feuilles vertes passant au jaune à l'automne. Petites fleurs jaunes en courte

grappe, en avril-mai suivies de gousses comestibles. Mellifère. Cette plante supporte facilement les sols très

médiocres mais pas l'excès d'humidité H. ± 3/4 m

8,30 c

N Caryopteris clandonensis Grand Bleu. – C. Feuillage grisâtre. Fleurs bleu foncé en août-septembre. Pour situation

ensoleillée. H. ± 1 m 8,90 c

Caryopteris clandonensis Heavenly Blue. – C. Petit arbuste vert grisâtre. Fleurs bleu violacé en glomérules

tout le long des rameaux, en août-septembre. Pour situation ensoleillée. H. ± 1 m 8,90 c

9,10 c

Caryopteris claud. Thetis – C. Le même que le précédent mais plus court et floraison plus tardive H. 0,8 m 9,10 c

Ceanothus. – C. Aplanter en situation abritée et ensoleillée. Floraison de juin à septembre. H. 1/1,5 m

delilianus Gloire de Versailles. Fleurs bleues. 8,90 c

delilianus Henry Defossé. – C. Fleurs bleu foncé. 8,90 c

pallidus Marie Simon. Fleurs roses. 8,90 c

thyrsiflorus Repens. Fleurs bleues. Plante rampante! Feuillage persistant. 8,90 c

Cercidiphyllum japonicum. – C. (Arbre à caramel) Arbuste à feuillage se parant de superbes teintes automnales.

Pour une situation abritée des vents trop froids. H. 5/6 m 150/+ cm

33,10 c

Cercis siliquastrum (Arbre de Judée). – C. Floraison printanière, rose magenta, le long des rameaux. Demande un

endroit abrité et plein soleil. H. 4/5 m (en pots)

Prix sur demande

Cercis chinensis Avondale – C. Plus trappu et nettement plus florifère que le précédent H. 2 m 80/+ cm (en gros pot)

72,10 c

Chaenomeles (Cognassier du Japon). – C. Se couvre au printemps de très gracieuses fleurs qui apparaissent

avant les feuilles. Arbustes épineux 8,30 c

superba Jet Trail (blanc). H. 1,7 m.

superba Texas Scarlet (rouge). H. 1,5 m.

superba Salmon Horizon (rose saumon). H. 1,2 m.

superba Pink Lady (rose). H. 0,7 m.

Chionanthus virginicus. – C. Fleurs blanches et parfumées en juin-juillet. Feuillage automnal jaune. H. 8 m .. 60/90 cm

32,50 c

Choisya ternata. – P. Petit arbuste à feuilles vertes et à fleurs blanches parfumées en mai-juin.

Pour une situation abritée des vents froids ! H. 1,50 m 40/50 cm

16,50 c

Choisya ternata White Dazzler. – P. Le même que le précédent mais avec des fines feuilles 40/50 cm

16,50 c

Choisya ternata White Dazzler. – P. Petit arbuste à feuilles jaunes et à fleurs blanches parfumées en mai-juin.

Prévoir une protection hivernale ! H. 1,50 m 30/40 cm

16,50 c

Choisya ternata White Dazzler. – P. Fin feuillage vert. Floraison blanche parfumée au printemps et en automne!

Prévoir une protection par gel intense. H. 1,50 m 40/50 cm

16,50 c

Clethra alnifolia Ruby Spice. – C. Végétation érigée. Fleurs roses parfumées de juillet à septembre. Préfère un sol

frais et une situation légèrement ombragée. H. 1,80 m 9,90 c

9,90 c

Cornus canadensis. – v. P. Bon couvre sol. Fleurs blanches au printemps et baies rouges en été. H. 0,2 m.

Plantation 7 plantes/m² Livrables en pots de Ø 14 cm 5,50 c

5,50 c

Cornus sanguinea Anny's Winter Orange – C. Feuilles vertes. Belle coloration automnale. Fines branches jaunes et

rouges en hiver. A retailler chaque printemps ! H. 1,50 m 8,90 c

8,90 c

**QUELQUES VARIÉTÉS DE CORNUS KOUSA, CORNUS FLORIDA ET CORNUS CONTROVERSA SONT DISPONIBLES
DANS NOTRE ESPACE CONSACRÉ AUX PLANTES RARES OU CULTIVÉES EN PETITS NOMBRES**

		Prix par pièce
Cornus :	60/90 cm Racines nues	6,20 c
alba Aurea. – C. Feuillage jaune. Bois rouges. H. 1,50/2 m	En pot	7,40 c
alba Gouchaultii. – C. Feuillage panaché jaune et vert. Rameaux rouges. H. 1,50/2 m		
alba Kesselringii. – C. Feuillage vert-pourpre et bois noir. H. 1,50/2 m	(EXTRA, en motte)	9,20 c
alba Elegantissima. – C. Feuillage panaché blanc et vert. Rameaux rouges. H. 1,5/2 m		
alba Ivory Halo. – C. Feuillage panaché blanc et vert. Rameaux rouges. Petit développement ! ± 1 m		8,90 c
N alba Miracle. – C. Feuillage marginé de blanc crème et de rose devenant pourpre en automne, rameaux rouges. H. ± 1 m		9,90 c
alba Sibirica. – C. Feuilles vertes. Belle coloration automnale. Bois très rouge en hiver. H. 1,5/2 m		
mas (Cornouiller mâle). – C. Fleurs jaunes apparaissant avant les feuilles. Préfère un terrain calcaire. Fruits comestibles. H. 1,5/2 m		
stolonifera Flaviranea. – C. Feuilles vertes et bois jaune très décoratif en hiver. H. 1,50/2 m		
stolonifera White Gold. – C. Le même que le précédent mais a feuillage panaché vert et blanc (en pot)		
Cornus sericea Kelsey. – C. Arbuste compact, rampant feuillage vert passant au jaune orange à l'automne	25/30 cm (pot)	7,40 c
Cortaderia (Herbe des Pampas). – P. Plumets argentés en septembre-octobre. Sensible aux fortes gelées	(en pots de 3L)	voir page 46
Corylus avellana (Noisetier vert). – C. Variétés à gros fruits. H. 3/4 m	60/100 cm	6,70 c
Corylus avellana Contorta. – C. Rameaux tourmentés. Superbe ! H. 4 m	80/+ cm	16,50 c
Corylus maxima Purpurea (Noisetier pourpre). – C. Variété à feuilles pourpre foncé. Donne aussi des fruits.		
Demande une situation plus ensoleillée. H. 2/3 m	60/90 cm	6,70 c
Corylus Red Majestic. – C. Noisetier tortueux avec des jeunes feuilles pourpres ! H. 2,50 m	100/+ cm	24,70 c
Cotinus coggygria (Arbre à Perruques). – C. Fleurs constituées de poils fins rosâtres en juin-juillet. Feuilles vertes.		
Riches couleurs automnales. H. 2/3 m		13,20 c
Cotinus coggygria «Golden Spirit» (Arbre à Perruques). – C. Même description que le précédent mais avec feuilles		
jaunes. H. 2/+ m		13,20 c
Cotinus coggygria «Royal purple» (Arbre à Perruques). – C. Même description que le précédent mais avec feuilles		
pourpre foncé. H. 2/3 m	40/60 cm	12,30 c
	80/+ cm	32,90 c
Cotinus coggygria «Young Lady». – C. Feuilles vertes, beaucoup plus florifères que les autres et développement plus		
compact. H. 1/1,25 m		13,20 c
Cotinus dummeri «Grace». – C. Très grandes feuilles pourpre-vert. Remarquable ! H. 2/+ m		13,90 c
Cotoneaster - Variétés à port dressé :		
Cotoneaster franchetii. – P. Feuilles semi-persistant vert grisâtre. Branches arquées. Petites fleurs rosâtres		
en juin. Nombreuses baies rouges en automne. H. 2 m		7,50 c
Cotoneaster Lacteus. – P. Même arbuste que le franchetii mais avec des feuilles plus grandes et vert foncé. H. 2 m		7,50 c
Variété à port étalé :		
Cotoneaster dammeri Major (syn. : Radicans). – P. Port très rampant, plante couvre-sol. Feuilles moyennes.		
H. 0,20 m. L. 0,8 m. Ø 25/30/+ cm.	(pot de 2L) La pièce	2,60 c
	Le cent (prix du cent à partir de 30 plantes)	240,00 c
Cotoneaster suecicus Coral Beauty. – P. Croissance rampante, rapide. Très fructifère. Mellifère. H. 0,4 m.		
L. 1 m. T Ø 30/40 cm	(pot de 2L) La pièce	2,60 c
	Le cent (prix du cent à partir de 30 plantes) L.	240,00 c
1 m. T Ø 40/60 cm	(pot de 2L) La pièce	3,00 c
	Le cent (prix du cent à partir de 30 plantes)	280,00 c
Cotoneaster procumbens Queen of Carpets. – P. Le plus bas et rampant. Très petites feuilles. H. 0,10 m.		
L. 0,7 m Ø 20/+ cm	La pièce	2,60 c
	Le cent (prix du cent à partir de 30 plantes)	240,00 c
Cotoneaster horizontalis. – C. Convient aussi pour garnir le sous-bassement d'une maison. Très joli en		
automne par ses fruits rouges et ses feuilles qui deviennent pourpres avant de tomber. H. 0,7 m.		
L. 1,5 m. T Ø 30/40 cm.	La pièce	7,50 c
Crataegus laevigata Paul's Scarlet (Aubépine rouge). – Développement moyen. Buisson épineux à fleurs rouges		
double en mai. Baies rouges en automne. H. T. 2/3 m		20,20 c
Cytisus (genêt). – C. Buisson à floraison printanière. Se taille directement après la floraison. Certaines variétés		
peuvent souffrir d'un hiver rude		
praecox (jaune crème). Buisson touffu. H. 1/1,5 m.		9,50 c
praecox Albus (blanc). Buisson touffu. H. 1/1,5 m.		9,50 c
praecox Allgold (jaune vif). Buisson touffu. H. 1/1,5 m.		9,50 c
praecox Zeelandia (pourpre rose). Buisson touffu. H. 1/1,5 m.		9,50 c
scoparius Lena (jaune+rouge). Buisson plus érigé. H. 1,5/2 m.		9,50 c
scoparius Boskoop Ruby (rouge). Buisson plus érigé. H. 1,5/2 m.		9,50 c
Daphne mezereum Rubra. – C. «Bois-joli». Floraison très précoce, avant l'apparition des feuilles, rose pourpre.		
Nombreuses baies rouges par la suite (vénéneuses). Mellifère. H. 1 m.	(fourniture au printemps)	prix sur demande
Davidia involucrata Vilmoriniana. – C. «Arbre aux mouchoirs». Arbuste de très grand développement. Les plantes plus		
âgées donnent une longue floraison en mai-juin. Grandes fleurs en spadices blanches. H. 8 m		prix sur demande
Deutzia gracilis. – C. Petit arbuste à nombreuses fleurs blanches en avril-mai. Mellifère. H. 0,70 m.		7,60 c
Deutzia gracilis Nikko. – C. Le même que le précédent mais à branches retombantes. Peut servir de couvre-sol... H. 0,40 m.		7,60 c
Deutzia hyb. Mont Rose. – C. Arbuste gracieux, fleurit en juin, fleurs rose mauve. H. 2 m		7,60 c

Pour tout article non mentionné dans ce catalogue, prix sur demande : /

Für alle nicht in diesem Katalog vermerkten Artikel, Preis auf Anfrage.

N	Deutzia hyb. Perle Rose. – C. En juin, nombreuses fleurs roses foncées finement bordées de rose. H. 1,75 m	7,60 c
	Deutzia hyb. Raspberry Sundae. – C. En juin, nombreuses fleurs blanc rose lilacé. H. 1,2 m	9,90 c
N	Deutzia hyb. Strawberry Fields. – C. En juin, nombreuses fleurs rose à centre plus clair. H. 1,5 m	7,60 c
	Deutzia hyb. Tokyo Delight. – C. En juin, nombreuses fleurs blanc rosé. H. 0,7 m	9,90 c
	Deutzia magnifica. – C. Grandbranches arquées, avec en juin, de nombreuses fleurs doubles blanches. H. 2/3 m	7,60 c
	Deutzia Setchuenensis Corymbiflora. – C. Nombreuses corymbes de petites fleurs blanches légèrement parfumées Floraison de juin à septembre. Feuillage vert grisâtre. Pour soleil et mi-ombre. H. 1,5 m	8,90 c
	Deutzia Yuki Cherry Blossom. – C. Variété compacte et large. Longue floraison rose clair de mai à juillet. Feuillage vert devenant pourpre en automne. Peut servir de couvre-sol. H. 0,60 m	9,90 c
	Diervilla splendens Diva. – C. Arbuste large et ± drageonnant. Très volontaire, il se contente de peu de soleil et d'humidité. Feuillage vert teinté de pourpre. Fleurs jaunes en été H. 0,80 m	9,50 c
	Elaeagnus angustifolia (Olivier de Bohême). – C. Grand buisson épineux à végétation érigée. Supporte un mauvais sol. Rameaux et feuilles argentées. H. 3/4 m (jeunes plantes)	3,20 c
	Elaeagnus ebbingei. – P. Grandes feuilles vert foncé à revers argentés. Petites fleurs blanches. Préfère une situation abritée des vents froids du nord et de l'est. H. 2 m 40/60 cm	9,90 c
	Elaeagnus ebbingei Viveleg. – P. Arbuste de taille moyenne, très joli feuillage panaché de jaune. Préfère une situation abritée et mi-ombragée. H. 2 m 40/50 cm	11,90 c
	 60/80 cm	32,20 c
	Enkianthus campanulatus. – v. C. Arbuste très florifère. Fleurs rose pâle en mai. Couleur automnale rouge vif. H. ± 2 m	10,90 c
Erica (Bruyère). – v. P. Convient pour la formation de bordures. Très joli dans les rocailles ou à l'avant-plan des massifs d'arbustes. Plantes d'un an La pièce 1,85c Le cent (prix du cent à partir de 30 plantes) 165,00c Plantes de 2 ans La pièce 3,60c Le cent (prix du cent à partir de 30 plantes) 330,00c cinerea C.D. Eason (rouge vif). Floraison 6/9. H. 0,25 m (plantes de 1 an). darleyensis Ghost Hills (rose). Floraison 12/5. H. 0,35 m (plantes de 1 an et 2 ans). darleyensis Kramer's Rote (rouge). Floraison 11/5. H. 0,35 m (plantes de 1 et 2 ans). darleyensis Silberschmelze (blanc). Floraison 1/5. H. 0,35 m (plantes de 1 an et 2 ans).		
N	Escallonia Apple Blossom. – P. Arbuste moyen à végétation large. Fleurs roses en été. Sensible aux fortes gelées. Pour situation ensoleillée et terre légère. H. ± 2 m	8,80 c
	Escallonia Pink Elle – P. Fleurs rose en été et automne. Sensible aux fortes gelées. Pour situation ensoleillée et terre légère. Arbuste court et large. H 1,25m	11,00 c
	Eucalyptus. – P. Arbustes à croissance rapide. Feuillage parfumé gris bleuté. Exige une situation chaude et très abritée. Bien protéger la souche pour l'hiver. Retailer toutes les branches gelées au printemps (suivant les variétés disponibles)	Prix sur demande
	Euonymus alatus (Fusain). – C. Baies rouges et très beau feuillage rose, rouge, orange en automne. Supporte la mi-ombre. H. 1,5/2 m 40/+ cm	16,90 c
	Euonymus alatus Compactus. – C. Le même que le précédent mais plus petit. H. 0,8/1 m 50/+ cm	20,70 c
	Euonymus europaeus (Fusain d'Europe - Bonnet carré). – C. Croissance moyenne. Se distingue surtout en automne par ses fruits rouges avec graines oranges. Même utilisation que la variété précédente. H. 2 m	5,20 c
	Euonymus europaeus Red Cascade. – C. Ressemble au précédent, mais comme il porte beaucoup plus de fruits, ses branches ploient sous leur poids et donnent à la plante un effet plus gracieux. H. 2 m	12,70 c
	Euonymus fortunei Blondy. – P. Arbuste nain. Feuillage vert foncé marginé de jaune. Bien résistant au froid. H. 1 m	7,90 c
	Euonymus fortunei Emerald Gaity. – P. Pour bordures et couvre-sol. Feuillage panaché blanc et vert. H. 0,40m 20/+ cm	7,90 c
	Euonymus fortunei Emerald'n Gold. – P. Feuilles vertes à large bord jaune. Pour bordures et couvre-sol. H. 0,4m 20/+ cm	7,90 c
	Euonymus japonica Green Spire. – P. Petit arbuste érigé avec petites feuilles vertes très foncées. En situation protégée, il peut remplacer les buis pour des petites haies. H. 0,80 m 30/+ cm	4,90 c
	Exochorda racemosa Niagara. – C. En mai-juin, floraison exceptionnelle d'un blanc étincillant. H. 1 m	10,90 c
	Exochorda macrantha The Bride. – C. Croissance arquée. Très belle floraison blanche en mai-juin. H. 2 m	10,90 c
	Forsythia intermedia Spectabilis. – C. Grand buisson volontaire à remarquable floraison jaune vif au printemps. Fleurs apparaissant avant les feuilles. H. 2/3 m	5,50 c
	Forsythia intermedia Flojor. – C. Même que le Spectabilis mais demi-nain. H. 1,5 m	8,90 c
	Gaultheria procumbens. – v. P. Arbuste très nain, étalé, à baies rouges. Très joli pour rocaille (terre de bruyère ou tourbe nécessaire). Préfère la mi-ombre. H. 0,2 m prix sur demande	
	Genista lydia (Genêt). – C. Jaune d'or, fleurit après le genêt commun. Port gracieux, semi-étalé. H. 0,80 m. L. 1 m. Pour situation abritée des vents froids et ensoleillée	9,20 c
	Halesia carolina. – C. Croissance vigoureuse. Grappes de petites clochettes blanc crème en mai. H. 3/4 m 80/+ cm	31,30 c
	Hamamelis. – v. C. Arbuste très intéressant pour sa floraison originale et très hâtive. Belles couleurs automnales du feuillage. Fleurs parfumées très résistantes au gel, floraison en fin d'hiver (voir les variétés disponibles) H. 2/+ m 60/80/+ cm	41,80 c
	Hedera helix Arborescens (Lierre buisson). – P. Arbuste de croissance moyenne préférant une situation ombragée. Feuilles triangulaires vert brillant. Fleurs crème verdâtre d'août jusqu'en hiver. Petites baies noires. H. 1,5 m 30/50 cm	9,50 c

		Heptacodium miconioides. – Grand arbuste à floraison parfumée, estivale tardive, blanche passant au rose puis grise. Ecorces exfoliant décorative. H. 4 m (Gros pot)	45,60 c
N		Heptacodium miconioides Temple of Bloom. – Le même que le précédent mais plus trappu. H. 2m (Gros pot)	50,80 c
		Heptacodium miconioides Tianshan. – Le même que le précédent mais plus trappu et un peu plus spectaculaire. H. 2.5/3m (Gros pot)	50,80 c
		Hibiscus syriacus. – C. Espèce très florifère de juillet à octobre. Croissance lente. Préfère le plein soleil, une situation abritée et un terrain riche. H. 2m →	13,00 c
		Hamabo (rose pâle centrée rouge). Marina ou Oiseau Bleu (bleu). Melrose (rose pâle centrée rouge). Melwhite (blanc pur). Red Heart (blanc centrée rouge). Woodbridge (rouge).	
		Bleu Chiffon (bleu lilas à fleur double) Lavender Chiffon (rose lilas à fleur double) Magenta Chiffon (fuchsia à fleur double) Pink Chiffon (rose à fleur double) Stardust Chiffon (blanc cœur rouge double) White Chiffon (blanc à fleur double)	14,20 c
		Hippophae rhamnoides (Argousier). – C. Plante de grand développement. Petites feuilles vert gris argenté, rameaux épineux. Nombreux fruits orangés à l'automne. Planter plusieurs pieds pour une fructification assurée car il faut mâle et femelle pour avoir des baies (voir variétés ci-dessous) H. 2-3m (jeunes plantes)	3,20 c
		Hippophae rhamnoides Leikora. – C. Le même que le précédent mais de sexe féminin (Buisson en pot)	13,80 c
		Hippophae rhamnoides Pollmix. – C. Le même que le précédent mais de sexe mâle (Buisson en pot)	13,80 c
		HYDRANGEA MACROPHYLLA "ENDLESS SUMMER". "POP STAR". Le même que la variété suivante mais à port plus compact. H. 0,80 m (en pots)	15,50 c
		HYDRANGEA MACROPHYLLA «ENDLESS SUMMER». «THE ORIGINAL». Le premier hortensia macrophylla à fleurs en boules qui fleurit chaque été sur vieux bois comme sur les nouvelles branches ! Fleurs roses en terrain calcaire. Fleurs bleues en terrain acide. Résiste jusqu'à - 30°. H. 90/150 cm (en pots)	15,50 c
		HYDRANGEA MACROPHYLLA «ENDLESS SUMMER», «SUMMER LOVE». – C. le même que le précédent mais à fleurs rouges ! (en pots)	15,50 c
		HYDRANGEA MACROPHYLLA «ENDLESS SUMMER» «THE BRIDE». Le même que le précédent, mais de couleur blanc devenant légèrement rosé (en pots)	15,50 c
		HYDRANGEA MACROPHYLLA «ENDLESS SUMMER» «TWIST AND SHOUT». Présente les mêmes avantages que les 2 variétés précédentes mais avec des fleurs plates de couleur rose ou bleue (en pots)	15,50 c
		Hydrangea arborescens Annabelle. – C. Arbuste à fleurs blanches en forme de boule. Fleurit en été. Préfère la mi-ombre. Très résistante au gel. H. 1,25 m →	7,60 c
N		Hydrangea arborescens Candybelle Bubblegum. – C. Même emploi que le précédent mais avec un port plus trappu et avec des fleurs un peu moins grosses mais plus doubles et roses tendre. H. 0,90 m →	14,30 c
N		Hydrangea arborescens Flowerwow. – C. Même caractéristiques que le Strong Annabelle mais avec encore plus de belles fleurs ! →	14,30 c
		Hydrangea arborescens Golden Annabelle. – C. Le même que la variété précédente mais à feuillage vert jaunâtre →	11,50 c
		Hydrangea arborescens Strong Annabelle. – C. Variété intéressante ! Le même que le précédent mais avec des fleurs énormes et des branches plus rigides ! H. 1,25 m →	12,80 c
		Hydrangea arborescens Pink Annabelle. – C. Le même que Hydrangea arborescens Annabelle mais avec des fleurs roses et plus petites ! H. 1,25 m →	14,30 c
		Hydrangea arborescens Ruby Annabelle. – C. Fleurs plus rouges que la variété précédente H. 1m →	14,30 c
		Hydrangea aspera Macrophylla. – C. Port érigé. Fleurs plates mauves en été. Curieux. H. 1,50 m →	11,80 c
		Hydrangea macrophylla (Hortensia). – C. Plante très connue et fort appréciée pour sa longue floraison estivale. Préfère une situation mi-ombragée et abritée. La couleur des fleurs peut changer suivant la nature du sol. Disponible dans les couleurs suivantes : blanc ou bleu ou rose ou rouge (fleurs en boules). H. 1,2 m →	8,50 c
		Hydrangea macrophylla Teller. – C. Même description que la macrophylla (Hortensia) mais avec des fleurs en corymbes aplaties bleu, rose, blanc ou rouge suivant les variétés →	8,50 c
N		Tous les Hydrangea paniculata préfèrent les situations à demi-ombragées et les sols légers, acides et frais. Il est intéressant de les tailler assez court chaque printemps pour avoir de plus grosses fleurs. D'autres variétés sont disponibles dans notre espace consacré aux Hydrangea.	
		Hydrangea paniculata Bobo. – C. Le plus petit hydrangea paniculata ! Panicules de fleurs pleines blanches. H. 0,6 m →	10,90 c
		Hydrangea paniculata Diamand Rouge. – C. Croissance érigée offrant en juillet-septembre des panicules semi-rondes de fleurs blanches passant rapidement au rose vif puis rouge grenat. H. 2 m. →	9,90 c
		Hydrangea paniculata Great Star. – C. Variété à port souple originale pour ses fleurs blanches à grands pétales ondulés. de juillet à septembre H. 2 m →	11,60 c
		Hydrangea paniculata Fraise Melba. – C. Amélioration de la variété Vanille Fraise. Port plus compacte et branches moins retombantes. H 1.50 m →	9,90 c
		Hydrangea paniculata Framboisine. – C. Fleurs blanches passant au rose puis rouge framboise. H 1,20 m →	11,60 c

	Hydrangea paniculata Limelight. – C. Variété érigée offrant des panicules de fleurs blanc verdâtre de juillet à septembre. H. ± 1,60 m	9,90 c
	Hydrangea paniculata Little Lime. – C. Croissante trappue et à fleurs restant longtemps de couleur vert lime puis passant doucement au blanc verdâtre rosé de juillet à septembre. H. +/ 1 m	11,60 c
N	Hydrangea paniculata Little Lime Punch. – C. Variété donnant des nouvelles fleurs régulièrement dont les couleurs passent du vert au blanc puis rose et rouge formant un buisson multicolore. H. ± 80/100 cm	12,70 c
	Hydrangea paniculata Phantom. – C. La variété aux plus grosses fleurs blanches puis légèrement rosées. H. 2 m ..	9,90 c
	Hydrangea paniculata Pinky-Winky. – C. Variété érigée offrant de juillet à septembre des panicules de fleurs crème passant au rose ou rouge vif à l'épanouissement. H. ± 1,70 m	9,90 c
	Hydrangea paniculata Polar Bear. – C. Variété compacte aux fleurs verdâtres passant au blanc pur. H. 1,25 m	9,90 c
	Hydrangea paniculata Polestar (Ophelia). – C. Fleurs en corymbes blanc verdâtre passant au rose. Floraison très hâtive. H. 0,6 m	12,70 c
	Hydrangea paniculata Silver Dollar. – C. De juillet à septembre grosses fleurs compactes blanches devenant légèrement roses en fanant. Tiges rigides. H. 1,50 m	9,90 c
N	Hydrangea paniculata Skyfall. – C. Mêmes caractéristiques que la variété précédente mais avec un port plus compact. H. 1 m	10,90 c
	Hydrangea paniculata Sundae Fraise. – C. Même description que le « Vanille-Fraise » mais plus compacte et court. H. 1,20 m	9,90 c
	Hydrangea paniculata Vanille Fraise. – C. Variété à port souple donnant de juillet à septembre de grosses panicules blanches passant rapidement au rose du côté ensoleillé. H. 2 m	9,90 c
	Hydrangea paniculata Wim's Red. – C. Panicules de fleurs assez aérées blanches devenant rouge pourpre en fin d'été. H. 1,70 m	9,90 c
	Hydrangea quercifolia Snow Queen. – C. Arbuste original à panicules de fleurs blanches en été. Grosses feuilles de chêne à beau coloris automnal. Pour situation abritée. H. 1,5 m	11,20 c
	Hydrangea Runaway Bride. – C. Superbe nouveauté à très longue floraison. Fleurs blanc pur légèrement dentelées. Préfère la mi-ombre. H. 1 m	20/30 cm 20,50 c
	Hydrangea serrata Blue Bird. – C. Meilleure rusticité que l' <i>Hydrangea macrophylla</i> . Fleurs bleutées en ombelles arrondies. H. 1,20 m	8,50 c
	Hydrangea serrata Preziosa. – C. Meilleure rusticité que l' <i>Hydrangea macrophylla</i> . Fleurs arrondies rose rouge. Feuillage automnal pourpre. H. 1,20 m	8,50 c
	Hypericum calycinum (Millepertuis). – P. grandes fleurs jaunes, convient comme couvre-sol même à l'ombre. Planter 7 pl./ m ² . H. 0,3 m	La pièce 2,80 c Le cent (prix du cent à partir de 30 plantes) 260,00 c
	Hypericum «Hidcote» (Millepertuis). – C. Riche floraison jaune de juillet à octobre. Arbuste de taille moyenne, semi-persistant. H. 0,8 m	(pots 2,5) 7,20 c
	Ilex aquifolium (Houx). – P. Plante très connue préférant la mi-ombre. Très décorative par son feuillage épineux vert ou panaché et ses baies en automne. Plusieurs pieds sont nécessaires pour une bonne fructification. Peut aussi servir pour les haies. H. 2/4 m (Disponible en plusieurs variétés)	50/60 cm 7,10 c
	Ilex crenata en variétés. – P. Ressemble au buis dont il est l'alternative mais demande un sol meilleur et pousse plus rapidement. (voir mesures et variétés disponibles en pépinière)	prix sur demande
	Kalmia latifolia Minuet (Laurier des montagnes). – v. P. Arbuste nain et de croissance très lente donnant en mai de magnifiques petites fleurs blanches bordées de rouge. Préfère une situation un peu abritée et mi-ombragée. H. 1 m	20,90 c
	Kalmia latifolia Tiddly Winks. – v. P. Ressemble au précédent mais avec des boutons floraux rouges donnant des fleurs roses. H. 1,20 m	20,90 c
	Kerria japonica Golden Guinea. – C. Beaucoup de grandes fleurs simples jaune vif en avril-mai. Tiges vert brillant en hiver. H. 1,8 m	(en pots) 8,20 c
	Kerria japonica «Pleniflora» (Corète du Japon). – C. Taille moyenne, fleurs doubles jaunes au printemps. Petites feuilles vert clair. Refleurit en septembre. H. 2 m	(en pots) 8,20 c
	Kolkwitzia amabilis. – C. Buisson à larges branches souples retombantes. Nombreuses fleurs rose en mai-juin. Pour le soleil ou la mi-ombre. H. 2 m	8,00 c
	Laburnum anagyroides (Pluie d'Or). – C. Grand buisson ou petit arbre. Fleurs jaunes en grappes pendantes en mai-juin. H. 3/+ m	100/125 cm 7,90 c
	Laburnum watereri Vossii (Pluie d'Or). – C. Le même que le précédent mais à fleurs nettement plus longues et plus belles	(en gros pots) 48,20 c
	Lavatera. – C. Plante vivace à développement rapide. Fleurit de juin à octobre. Pour le plein soleil. Craint les fortes gelées. Bien butter la souche pour l'hiver et retailer très court au printemps. H. 1,5/2 m	7,00 c
	Voir variétés disponibles en pépinière	
	Leucothoe axillaris Twisting Red. – v. P. Petit arbuste très décoratif par ses feuilles recroquevillées vertes et rouges. Floraison discrète blanche en mai-juin. Préfère l'ombre ou mi-ombre. Bonne résistance au froid.	10,50 c
	Leucothoe Scarletta Zebliid. – v. P. Arbuste court à croissance lente, de couleur vert et pourpre et à fleurs blanches en mai-juin. Préfère l'ombre ou mi-ombre. Bonne résistance au froid.	9,90 c

Leucothoe fontanesiana Rainbow. – P. Préfère une situation mi-ombre et abritée. Feuilles panachées de blanc, jaune et rose.	
Petites fleurs blanches en mai-juin. H. 1 m	9,90 c
Leycesteria formosa Purple Rain. – C. Pour situation abritée des vents froids. Fin de l'été, fleurs bordeaux en grappes pendantes. A retailier court au printemps. H. 2 m	
	8,80 c
Ligustrum ovalifolium Aureum (Troène - Ligustrum doré). – P. Feuilles panachées jaunes. Croissance moyenne. Pour la formation de petites haies. On peut également les planter en massifs	
40/60 cm (en mottes)	8,80 c
Lilas : voir Syringa.	
Lonicera fragrantissima. – C. Chèvrefeuille en arbuste. En février-mars, petites fleurs crème très parfumées.	
H. 2,5 m	(en pots) 9,00 c
Lonicera kamschatica. – C. Arbuste très rustique produisant des baies allongées, bleues, au léger goût de myrtille et très riche en vitamine. H. 1,5/2 m. Disponible en plusieurs variétés	
	10,30 c
Lonicera nitida Maigrün. – P. Arbuste nain à végétation large et à feuillage vert brillant. Petites baies violettes en automne. Préfère la mi-ombre. Peut servir pour les petites haies. H. 0,8 m	
30/40 cm	2,60 c
Lonicera pileata. – P. Végétation horizontale (couvre-sol) aime bien l'ombre ou la mi-ombre. H. 0,7 m. L. 1,5 m 30/40 cm	
	2,60 c
Lonicera tatarica Hack's Red. – C. Chèvrefeuille en arbuste. Fleurs rouges en juin suivies de bois rouges. H. 2,5 m	
	9,20 c
Lycium barbarum (baies de Goji). – C. Arbuste à port arqué. Sur les branches souples viennent en début d'été de très petites fleurs blanches et violettes qui deviendront fin septembre de grosses baies rouges réputées. H. 2m. Disponible en plusieurs variétés	
	9,20 €
N Magnolia Genie. – C. Fleurs globuleuses rouge pourpre d'avril à juin et parfois quelques fleurs en fin d'été.	
H. 3m	120/+ cm 54,10 c
Magnolia George Henry Kern. – v. C. Grandes fleurs aux pétales assez étroits rose au mois d'avril-mai. H. 3 m	
Magnolia loebneri Leonard Messel. – v. C. Lemême que le stellata mais à fleurs rose pourpre à l'extérieur et plus clair à l'intérieur. H. 2 m	
Magnolia soulangeana. – v. C. Grandes fleurs blanc carminé en forme de tulipes en avril. Grand développement. Le plus courant. H. 4 m	
Magnolia stellata (Magnolia étoilé). – v. C. Convient spécialement pour les petits jardins. Petites fleurs étoilées blanc pur hâtives ou rose suivant la variété. H. 1,5/2 m	
Magnolia Susan. – v. C. Grandes fleurs aux pétales assez étroits rose pourpre au mois d'avril-juin. H. 3/4 m	
Mahonia aquifolium. – P. Fleurs jaunes en grappes en mars-avril. Le feuillage se colore de rouge ou de bronze en automne. Baies bleues en hiver. Pour toutes les situations. H. 1,25	
50/60 cm	10,50 c
Mahonia eur. Soft Caresse – P. Un mahonia à fines feuilles douces au toucher. Port léger et souple. Fleurs jaunes en automne. Pour situation ombragée et abritée. H. 1 m	
	15,80 c
Mahonia media Charity. – P. Très grandes feuilles épineuses très décoratives. Longues fleurs jaunes retombantes très hâtives. Pour situation abritée des vents froids et mi-ombre. H. 1,5 m	
40/60 cm	15,90 c
Malus (Pommiers d'ornement). – C. Floraison printanière. H. 2/+ m (disponibles en plusieurs variétés)	
	à partir de 17,40 c
Nandina domestica Fire Power. – P. Feuillage léger, semi-persistant, vert foncé avec les jeunes feuilles rougeâtres. Petites fleurs blanches en juin-juillet. Pour le soleil ou la mi-ombre. H. ± 1 m. (pots de 5L)	
	15,60 c
Nandina domestica Obsessed. – P. Le même que le précédent mais avec un feuillage plus pourpre (pots de 3L)	
	12,60 c
Olea europaea. – P. Olivier commun que l'on doit considérer chez nous comme plante de terrasse à rentrer à l'abri uniquement en cas de fortes gelées. Existe sous différentes formes. A voir dans notre pépinière.	
	Prix sur demande
Osmanthus Burkwoodii. – P. Petites fleurs blanches très parfumées en avril-mai. Petites feuilles. Pour situation soleil-mi-ombre et abritée des vents froids. H. ± 2 m	
40/50 cm	9,20 c
Osmanthus Heterophyllus. – P. Ressemble au précédent mais avec une floraison automnale et des feuilles en forme de feuilles de houx. H. ± 2m	
40/50 cm	9,20 c
Paeonia suffruticosa (Pivoine en arbre). – C. Sensible aux fortes gelées. Coloris différents à voir sur photos en pépinière. H. 1,5 m	
(fourniture au printemps en gros pots)	Prix sur demande
Perovskia atriplicifolia Blue Spire. – C. Feuillage gris et parfumé. Fleurs bleues en août-septembre. Pour situation abritée et ensoleillée. Retailier court au printemps. H. 1,3 m	
	7,90 c
Perovskia atriplicifolia Lacey Blue. – C. Le même que le précédent mais de forme plus érigée et courte. H. 0,60 m ...	
	8,20 c
Perovskia atriplicifolia Little Spire. – C. Le même que le précédent mais de forme moins érigée et trappue. H. 0,9 m	
	7,90 c
Philadelphus Belle Etoile. – C. Grandes fleurs parfumées et ondulées, blanches et maculées de rose pourpre au centre. H. 1/1,5 m	
(en pots)	8,30 c
Philadelphus coronarius (Seringat des jardins). – C. Développement moyen, grandes fleurs blanches simples et odorantes en juin. H. 2,5 m	
(en pots)	8,30 c

Philadelphus coronarius Aureus. – C. Feuillage jaunâtre. Fleurs blanches en juin. H. 1,2 m (en pots)	8,30 c
Philadelphus Innocence. – C. Fleurs blanches simples et odorantes en juin. Feuillage panaché de crème. H. 2m..... (en pots)	8,30 c
Philadelphus Lemoinei. – C. Nombreuses petites fleurs blanches odorantes en juin-juillet. H. 1,5 m (en pots)	8,30 c
Philadelphus Manteau d'Hermine. – C. Fleurs blanches semi-doubles et parfumées en juin. H. 1 m (en pots)	8,30 c
Philadelphus Starbright. – C. Grandes fleurs blanches parfumées en juin. Beau feuillage à jeunes pousses foncées. H. 2/+m.....	8,30 c
Philadelphus Virginal. – C. Développement vigoureux, fleurs grandes doubles d'un blanc pur en volumineuses panicules. Odeur très agréable. Floraison en juin. H. 2,5 m (en pots)	8,30 c
Photinia fraseri 'Little Red Robin'. – P. Le même que la variété suivante, mais de forme naine. H. 1,20 m 30/+ cm	9,50 c
Photinia fraseri 'Red Robin'. – P. Feuillage luisant pourpre et vert. Grappes de fleurs blanches en mai-juin. Baies rouges en automne. Pour situation abritée des vents froids. H. 2/+ m 50/60 cm	9,20 c
..... Autres mesures	Prix sur demande
Photinia fraseri 'Carré Rouge'. – P. Amélioration de la variété précédente. Croissance plus touffue et plus érigée 40/50 cm	9,50 c
..... Autres mesures	Prix sur demande
Physocarpus opulifolius Amber Jubilé. – C. Feuillage vert pourpre ambré avec les jeunes feuilles jaune, orange, cuivré. Fleurs blanches en juin-juillet. H. 2 m. (en pots)	12,30 c
Physocarpus opulifolius Angel Gold. – C. Feuillage jaune et fleurs blanches en juin-juillet. H. 2 m (en pots)	8,70 c
Physocarpus opulifolius Diabolo. – C. Feuillage pourpre et fleurs blanches en juin juillet. H. 2 m (en pots)	8,70 c
Physocarpus opulifolius Diable d'Or. – C. Le même que le précédent mais les jeunes feuilles sont cuivrées avant de passer au pourpre. H. 2m. (en pots)	8,70 c
Physocarpus opulifolius Lady in Red. – C. Feuillage pourpre avec les jeunes feuilles rouges. Fleurs blanches en juin-juillet. H. 2m..... (en pots)	8,70 c
Physocarpus opulifolius Little Devil. – C. Un Physocarpus nain ! Petites feuilles pourpres et fleurs blanches en juin-juillet. H. 1m..... (en pots)	10,90 c
N Physocarpus opulifolius Lucky Devil. – C. Le même que le précédent mais avec un feuillage jaune. (en pots)	12,40 c
N Physocarpus opulifolius Magic Ball. – C. Arbuste compact. Feuillage passant de l'orange au jaune puis rouge suivant les saisons. Fleurs blanches en juin. H. 1,2 m. (en pots)	10,70 c
Physocarpus opulifolius Summer Wine. – C. Feuillage pourpre et fleurs blanches en juin-juillet. Arbuste plus court et à port arqué. H. 1,20 m. (en pots)	8,70 c
N Physocarpus opulifolius Tiny Wine. – C. Feuillage pourpre foncé et fleurs blanches en juin-juillet. H. 1,2 m. (en pots)	10,40 c
Pieris japonica Flaming Silver. – v. P. Superbe ! Feuillage légèrement panaché de blanc avec, deux fois par an, de jeunes pousses rouges. Fleurs blanches tôt au printemps. Pour situation mi-ombre. H. 1 m 25/35 cm	10,60 c
Pieris japonica Forest Flame. v. – P. Riche floraison au printemps, fleurs blanches en panicules pendantes. Préfère l'ami-ombre. Les jeunes pousses sont rougeâtres. H. 1,2 m 25/35 cm	10,60 c
N D'autres variétés de Pieris sont disponibles en pépinières de septembre à avril.	
Populus alba Nivea. – C. Peuplier buissonnant. Le revers des feuilles est blanc. Miroite au vent. Pour massifs, brise-vue, etc... Support très bien les tailles rigoureuses. H. 4/5 m 5,50 c	

Potentilla. – C. Petit arbuste volontaire qui fleurit très longtemps en été. Préfère le soleil. A retailleur chaque année.

fruticosa Lovely Pink. Arbuste à végétation érigée à fleurs rose vif. H 0,80 m.

fruticosa Pink Paradise Variété à fleurs roses doubles ! H 0,70 m.

Les 2 variétés ci-dessus (en pots 3 L.)

8,40 c

fruticosa Abbotswood. Arbuste à large végétation. Grandes fleurs blanches. H. 0,70 m.

fruticosa Elisabeth (Arbuscula). Arbuste à végétation étalée. Pour couvre-sol ou rocaille. Nombreuses fleurs jaune vif. H. 0,4 m.

fruticosa Goldfinger. Arbuste très florifère ! Fleurs jaune or (aussi pour haies fleuries !). H. 0,90 m.

fruticosa Hopley's Orange. Arbuste à large végétation. Fleurs oranges. H. 0,6 m.

fruticosa Marian Red Robin. Arbuste à large végétation à fleurs rouge orange. H 0,70 m.

fruticosa Red Ace. Arbuste à végétation étalée. Fleurs oranges. H. 0,4 m.

Les 6 variétés ci-dessus (en pots 3 L.)

7,40 c

tridentata Nuuk. C. Arbuste à végétation plate et semi-persistant. Couvert de petites fleurs blanches de juin à août. H. 0,25 m 8,70 c

Prunus (Cerisier du Japon - Cerisier à fleurs).

Prunus cerasifera Nigra. – C. Buisson à développement large, feuillage pourpre foncé, fleurs rose pâle en mai. Peut servir de haie écran. H. 3/+ m	100/125 cm	13,20 c
Prunus cistena. – C. Forme naine de la variété précédente. Croissance lente. H. 1/1,5 m(en gros pots)		26,90 c
Prunus glandulosa Alboplana. – C. Fleurs blanches doubles très légères le long des rameaux. H. 1,5/2 m		10,10 c
Prunus glandulosa Resa Fleur. – C. Fleurs roses doubles très légères le long des rameaux. H. 1,5/2 m		10,10 c
Prunus serrulata Amanogawa. C. Forme fastigiée à croissance plutôt lente. Fleurs semi-doubles, rose pâle. Convient pour des jardins étroits. H. 3 m		18,90 c
Prunus serrulata Kanzan. – C. Buisson à grand développement. Très nombreuses fleurs doubles rose-foncé apparaissant avant les feuilles. H. 4 m	5/8 branches	17,80 c
Prunus incisa Kojou-no-mai. – C. Fleurs d'un blanc éclatant en mai. Rameaux tortueux. H. ± 1,5 m		10,20 c

Prunus I. Filigrow Sofia P. Croissance très lente. Très petites feuilles. Peut remplacer le buis. H. 80/100 cm ...	20/+ cm	8,70 c
.....	30/+ cm	9,80 c
Prunus I. Otto Luycken (Laurier). – P. Couleur vert sombre brillant et port compact élargi, Extra pour haies basses, massifs. Nombreuses fleurs blanches deux fois par an. Pour toutes situations. Mellifère. T. H. 1,5 m ..	30/40 cm	8,90 c
.....	La pièce 40/50 cm	11,90 c
.....	La pièce 50/60 cm	16,20 c
.....	La pièce 60/80 cm	25,90 c
Prunus I. Reynvaanii (Laurier). – P. La meilleure variété pour haies! Végétation plus compacte que celle du laurier-cerise, feuilles plus étroites ondulées vert brillant, le plus résistant au gel. Pousse droit. H. 1,50/3 m	30/40 cm	8,50 c
.....	La pièce 60/80 cm	11,50 c
.....	La pièce 80/100 cm	16,50 c
.....	La pièce 100/125 cm	22,00 c
.....	La pièce 125/150 cm	28,00 c
Prunus I. Rotundifolia (Laurier cerise). – P. Le plus connu ! Végétation vigoureuse. Grandes feuilles assez rondes vert clair brillant. H. 2/4 m (Attention aux gelées intenses !)	La pièce 80/+ cm	8,70 c
.....	Autres mesures	Prix sur demande
Prunus I. Zabeliana (Laurier). – P. A végétation horizontale et fleurs blanches, extra pour talus, rocailles, etc... Très rustique. Ombre et soleil. Mellifère. H. 1 m. L. 1/1,50 m. T.	La pièce 40/60 cm	10,90 c
Prunus lusitanica Angustifolia. – P. Petites feuilles vert foncé brillant à végétation érigée et compacte. Des 6 variétés, celle-ci est la moins rustique !	La pièce 50/60 cm	9,30 c
.....	Autres mesures	Prix sur demande

Pour les 6 variétés ci-dessus : -10% à partir de 30 plantes d'une même variété. *Für die 6 obengenannten Sorten : -10% ab 30 Pflanzen von der gleichen Sorte.*

Pyracantha hybride Soleil d'or. – P. Buisson très épineux. Floraison blanche, suivie d'une riche fructification de baies jaunes en grappes, le long des tiges. Mellifère. H. 2 m	6,70 c
Pyracantha hybride Red Column. P. Buisson très épineux. Floraison blanche, suivie d'une riche fructification de baies rouge-orange en grappes, le long des tiges. Mellifère. H. 2 m	6,70 c

Rhododendrons greffés. – v. P. (Terre de bruyère ou terreau de bois ou tourbe nécessaire). Disponible en plantes, extra et bien boutonnées. Mi-ombre et soleil. Floraison mai-juin suivant les variétés. Plantes en conteneurs de 5 litres	Plantes de 2 ans 40/50 cm	19,10 c
Plantes en conteneurs de 18 litres	Plantes de 3/4 ans 60/80 cm	65,80 c
Catawbiense (bleu lilas).	Madame Masson (blanc avec centre jaune).	
Cunningham's White (blanc rosé) le plus hâtif.	Marcel Menard (pourpre)	
Dr Sweitzer (rose pâle).	Marie Fortie (rouge bordeaux).	
Germania (très grosses fleurs rose vif).	Nova Zembla (rouge).	
Graziella (rose vif. Fines feuilles).	Tortoiseshell (orange).	
Horizon Monarch (jaune pâle).		
Lord Robert (rouge vif).		

Rhododendrons nains. – v. P. (Terre de bruyère). Un bijou pour la rocaille ! Plantes en conteneurs.

Extraet bien boutonnées, disponibles dans les variétés suivantes. Floraison en mai.

Une des variétés les plus solides. Peut servir de couvre-sol. Grandes fleurs rouges et blanches.

Supporte le soleil. H. 0,60 m 20/25 cm 9,90 c
..... 30/40 cm 19,10 c

Impeditum Delt. Très petit développement. Nombreuses petites fleurs bleu lilas. H. 0,40 m 20/+ cm 9,90 c

Praecox. Fleurs simples moyennes bleu lilas. Feuillage semi-persistant. Floraison très hâtive (avril). 19,10 c

Yakushimanum. Supporte le soleil, croissance lente. Disponible en différentes variétés H. 0,80 m 25/30 cm 19,10 c

Rhododendron Ponticum. – v. P. Type sauvage, non greffé. Fleurs moyennes bleu lilas. Pousse plus rapidement que les rhododendrons greffés. Mi-ombre et soleil. H. 1,5/2 m 40/60 cm 19,10 c

Rhododendron Ponticum Variegatum. – v. P. Fleurs moyennes bleu lilas. Feuilles bordées de blanc. H. 0,80 m 40/60 cm 19,10 c
Mi-ombre. H. 1,5/2 m 40/50 cm 19,10 c

Rhus typhina Dissecta (Sumac). – C. Feuillage penné, devenant rouge en automne. Rameaux duveteux, bruns. Les inflorescences rouge pourpre d'aspect velouté se dressent en automne. Curieux. H. 2 m 100/+ cm 21,90 c

Rhus glabra Laciniata. – C. Le même que le précédent mais à feuillage plus découpé. Rameaux lisses. H. 2 m 14,10 c

Ribes gordonianum. – C. Groseillier d'ornement à fleurs parfumées jaune crème au revers rouge. Floraison précoce H. 2 m 8,70 c

Ribes sanguineum King Edward. – C. (Groseillier sanguin). Les fleurs rouges, très précoces, apparaissent avant les feuilles. H. 1,50 m 5,50 c

Robinia pseudoacacia Frisia. – C. Buisson épineux à feuillage jaune vif. Pour situation abritée. H. 1,5/2 m 20,20 c

Rosiers arbustes. – Voir cette liste page 60.

Salix Erythroflexuosa. – C. Rameaux jaunes en forme de spirale. H. 2/3 m (en pots) 6,90 c

Salix gracilistyla Mount Aso. – C. Buisson large et touffu portant de beaux chatons rose-rouge au printemps. H 1.70 m 6,50 c
H 1.70 m (en pots) 8,80 c

Salix integra Hakuro Nishiki. – C. Arbuste nain étalé. Feuillage panaché de blanc et rose. H. 1,25 m 8,40 c

Salix purpurea Nana (gracilis). – C. Feuilles grisâtres et rameaux pourpres très fins. H. 1 m 5,50 c

Salix Rosmarinifolia. – C. Feuilles grises et très fines. H. 2 m 5,50 c

N Salix Sachalinensis Golden Sunshine. – C. Arbuste vigoureux devenant très large. L'extrémité des branches est aplatie et de forme bizarre. Nombreux châtuns très mellifères. Feuillage doré. H. 2 m (en gros pots) 16,20 c

Salix sachalinensis Sekka. – C. Arbuste vigoureux devenant très large. L'extrémité des branches est aplatie et de forme bizarre. Nombreux châtuns très mellifères. H. 2 m (pots 2 L) 5,50 c

Salix Vitellina. – C. Saule osier à rameaux jaunâtres. H. 3/4 m 5,50 c

Sambucus nigra (Sureau noir). – C. Grand développement, peu difficile sur la nature du sol. Fleurs en ombelles blanches suivies de baies noires comestibles. Feuillage vert. H. 3/4 m (Touffe de 3 ans) 5,50 c

Sambucus nigra Aurea (Sureau doré). – C. Même que le nigra mais à feuillage jaune. H. 3/4 m (Touffe de 3 ans) 5,50 c

Sambucus nigra Black Beauty. – C. Superbe ! Fleurs plates rose brillant sur feuilles noires ! H. 2/3 m 30/40 cm 10,90 c

Sambucus nigra Black Lace. – C. Magnifique ! Feuilles noires finement découpées et fleurs roses. H. 2/3 m .. 25/40 cm 10,90 c

Sambucus nigra Black Tower. – C. Feuilles noires découpées fleurs roses port très érigé étroit. H. 2/3 m 10,90 c

Sambucus nigra Haschberg. – C. Comme le Sambucus nigra noir. Variété spécialement intéressante pour la quantité et la grosseur des baies ! 9,40 c

Sambucus nigra Linearis. – C. Très fin feuillage vert. H. 2/3 m (gros pots) 13,50 c

Sambucus nigra Madonna. – C. Même que le sureau noir mais à feuillage panaché de jaune. H. 3/4 m 9,90 c

Sarcococca. – P. Très petites fleurs blanc crème fortement parfumée en février. Jeunes feuilles pourpres devenant vert brillant. Pour l'ombre ou mi-ombre. Préfère un sol léger et humifère. H. 0,70 m 25/+ cm 10,60 c

Skimmia Reevesiana Janne. – v. P. Arbuste nain, feuilles vert luisant. Fleurs blanc jaunâtre, parfumées. Nombreuses baies. Pour situation abritée et ombragée. Une association avec le Skimmia j. Rubella est nécessaire pour avoir des baies chaque année. H. 0,5 m 20/+ cm 17,10 c

Skimmia Rubella (Foremanii). – v. P. Croissance plus érigée. Ne porte pas de baies. Fleurs en boutons rouges tout l'hiver et virant au blanc en s'épanouissant au printemps. Pour situation abritée et ombragée. H. 0,8 m ... 30/+ cm 13,10 c

Sorbaria sorbifolia Sem. – C. Fin feuillage crème + rose devenant vert foncé. Fleurs en panicules blanches, en juillet-août. Développement compact H. 1,20 m 9,00 c

Spiraea - Spirée : Arbustes à feuillage caduc, supportant un ombrage partiel.

A floraison printanière (taille après la floraison) :

arguta : Rameaux retombants. En mai la plante se couvre d'innombrables fleurs blanches. H. 1,75 m (en pots 3 L)	7,40 c
betulifolia Island : Nain, fleurs blanches duveteuses, en mai-juin, beau coloris automnal. H. 0,8 m (en pots 3 L)	7,40 c
betulifolia Tor Gold : La même que la précédente, mais avec un feuillage jaunâtre. H. 0,8 m (en pots 3 L)	8,50 c
cinerea Grefsheim : La même que l'arguta mais un peu plus compacte. H. 1,5 m (en pots 3 L)	7,40 c
niponica Snowmound : Petites fleurs blanches en juin. Feuilles rondes vert foncé. H. 1,5 m (en pots 3 L)	7,40 c
vanhouttei : Croissance érigée, fleurs blanches en mai-juin. H. 2 m (en pots 3 L)	7,40 c
vanhouttei Gold Fountain : Croissance érigée, fleurs blanches en mai-juin. Feuillage jaune. (en pots 3,5 L)	8,50 c

A floraison estivale (taille en hiver) :

billiardii : Développement moyen, fleurs rose brillant, juillet-août. Port dressé. H. 1,5/2 m (en pots 3 L)	7,40 c
japonica Albiflora : Croissance compacte à fleurs blanches en juillet-août. H. 0,60 m (en pots 3 L)	7,40 c
japonica Anthony Waterer : Croissance compacte, fleurs rose foncé-rouge, juin à août. H. 0,80 m (en pots 3 L)	7,40 c
japonica Firelight : Comme Anthony Waterer mais avec un feuillage jaune-vert. H. 0,8 m (en pots 3 L)	7,40 c
japonica Golden Princess : Croissance naine, feuillage doré, fleurs roses en juillet-août. H. 0,4 m (en pots)	7,40 c
japonica Little Princess : Variété naine à fleurs roses en juillet-août. Extra pour bordures et rocailles. H. 0,4 m (en pots)	7,40 c
japonica Magic Carpet : Croissance naine, feuillage jaune avec les jeunes pousses rougeâtres. Fleurs roses en juillet-août. H. 0,40 m. (en pots 3 L)	8,50 c
japonica Shirobana : Croissance compacte à fleurs roses et blanches sur la même plante. Fleurit en juillet-août H. 0,70 m (en pots 3 L)	7,40 c

Stephanandra incisa Crispa. – C. Rameaux à feuilles vertes découpées. Extra comme couvre-sol à la mi-ombre.

Petites fleurs blanchâtres en juin. H. 0,7 m. L. 1 m. T. 2,60 c

Stephanandra tanakae. – C. Plant très volontaire aux branches arquées. Grappes de petites fleurs blanches en juin
-juillet. Beau feuillage automnal jaune. H. 2,5 m. 7,20 c

Symphoricarpos chenaultii Hancock. – C. Symphorine rampante. Petites fleurs blanc-rose mellifères en juin-juillet suivies
de baies rouge violacées en automne. Toutes expositions. H. 0,8 m. L. 1,5 m. T. (en pots 2 L) 2,60 c

N Symphoricarpos chenaultii Brin de Soleil. – C. Le même que le précédent mais avec un feuillage jaune orangé. 8,90 c

Symphoricarpos doorenbosii White Hedge. – C. Forme érigée, à baies blanches éclatant sous la pression des doigts.
Toutes les expositions. Mellifère. H. 1,50/+ m (Touffe) 5,50 c

Symphoricarpos doorenbosii Magic Berry. – C. Forme érigée à baies pourpres. Pour toutes expositions. Mellifère.
H. 1,50/+ m (Touffe) 5,50 c

Syringa Bloomerang Dark Purple. – C. Lilas très nain à petites fleurs violet pourpre parfumées. Superbe buisson !.
H. 1,2 m 18,50 c

Syringa Bloomerang Pink Perfume. – C. Le même que le précédent mais à fleurs roses 18,50 c

Syringa microphylla Superba. – C. Lilas nain à petites fleurs rose pourpre parfumées. Fleurit deux fois ! H. 1,5 m 18,70 c

Syringa vulgaris (Lilas). – C. Arbuste de grande végétation. Fleurs doubles ou simples au printemps. Parfum très
agréable. H. 2/3 m Buisson 100/+ cm (en gros pots) 29,90 c
..... Buisson 150/+ cm (en motte ou en gros pots) 45,60 c

Belle de Nancy (rose lilas double). Jeune buisson en pots 20,90 c

Charles Joly (chou rouge double).

Louis Späth (chou rouge fleurs simples très grandes).

Michel Buchner (lilas double).

Mme Lemoine (blanc double).

Sensation (mauve à bord blanc) Superbe !

+ autres variétés (selon calibre)

Tamarix (Tamaris). – C. Arbuste au port léger et à feuillage très fin vert clair. Pousse rapidement. Fleurs rose carmin
tout le long des jeunes rameaux. Pour le soleil. H. 2/3 m.

ramosissima : C. Floraison juillet-août (en pots) 10,50 c

tetandra : C. Floraison printanière (en pots) 8,50 c

Tetradium Danielli. – C. Arbre à miel. En juin juillet, fleurs parfumées et très mellifères en panicule crème. Très grand
développement. H. 5/6/+ m 100/+ cm (en pots) 37,60 c

Vaccinium vitis idaea. – v. P. Airelle rouge, bon couvre-sol, croissance lente. H. 0,30 m (en pots) 7,30 c

Viburnum (Viorne)(supporte bien la mi-ombre) :

bodnantense Charles Lamont. – C. Fleurs roses parfumées en janvier-février et parfois en octobre-novembre. Belles couleurs automnales. Pour situation abritée des vents froids. H. 2 m	10,70 c
burkwoodii. – ± P. Fleurs rose pâle devenant blanches. Fleurit en avril-mai. H. 2 m	32,60 c
carlcephalum. – C. Grandes fleurs blanc rosé en bouquets ronds et très parfumées. Fleurit en avril-mai. H.2m.....	80/100 cm 34,60 c
carlesii Aurora. – C. Le même que le précédent mais plus trappu. H. 1,50 m (très parfumé !)	40/+ cm 19,30 c
.....	60/+ cm 29,50 c
davidii. –P.Arbuste large et trappu à petites fleurs blanches et à baies bleues. Situation mi-ombre abritée. Couvre-sol.H.0,50 m	25/30 cm – C. 8,90 c
fleurs Compelles. – C. Fleurs ombelles blanches en mai-juin suivies par des grappes de baies rouges. H. 0,8 m	11,80 c
opulus «Roseum» (Boule de neige). – C. Développement moyen à fort. Fleurit en mai-juin. Fleurs blanches en forme de boule. H. 2/+ m	10,90 c
plicatum Grandiflorum. – C. Fleurs en forme de boule tout le long des branches. Floraison en avril. Belles couleurs automnales. H. 2/+ m	40/60 cm 10,90 c
.....	80/+ cm 24,90 c
plicatum Kilimandjaro Sunrise – C. Le seul plicatum à port étroit et dressé ! Très spectaculaire avec ses grandes fleurs plates blanc rosé en avril-mai. H. 2 m	40/+ cm 11,90 c
plicatum Maresii. – C. Croissance assez forte. Grandes fleurs plates et blanches en avril-mai. H. 2 m/+	40/+ cm 10,90 c
plicatum Pink Beauty. – C. Grandes fleurs plates rose pâle ! H. 2 m/+	60/+ cm (en gros pots) 20,90 c
plicatum Pinkimono. – C. En avril fleurs en ombelles rose pâle passant au blanc. Port trappu. H. 1 m ..	40/+ cm 11,90 c
plicatum Watanabe. – C. Fleurs blanches en ombelles de juillet jusqu'aux gelées ! H. 1 m	40/+ cm 10,90 c
rhytidophyllum. –P. Ombelles de fleurs blanc crème en mai-juin suivies de baies rouges puis noires. H.2/+m.....	80/100 cm 19,50 c
Viburnum tinus. –P. Arbuste à petites feuilles vert foncé très appréciées pour sa floraison blanche tout au long de l'hiver. Demande une situation protégée. H. 1,20 m	30/+ cm – P. 9,40 c
Viburnum Pragense.	19,50 c

Weigela Arbustes à floraison en mai-juin et qui redonne souvent quelques fleurs en septembre.

long de l'hiver. Demande une situation protégée. H. 1,20 m	30/+ cm – P. 7,60 c
Abel Carrière (Rosea). – C. Fleurs roses. Mellifère. H. 2 m	
All Summer Red –C. Longue floraison rouge vif - H. 1,5 m	(en pots) 8,80 c
Bristol Ruby. –C.Fleurs rouges. Mellifère. H. 2 m	(en pots) 7,60 c
Candida. –C.Fleurs blanches. H. 2 m	(en pots) 7,60 c
florida Alexandra. –C.Feuillage pourpre vert et fleurs rose foncé - rouge. H. 1,80 m	(en pots) 8,80 c
florida Ebony and Ivory –C.Beau contraste de fleurs blanches sur feuillage pourpre - H. 1,2 m	(en pots) 8,80 c
florida Moravia –C.Magnifique petit arbuste à fleurs roses et à feuillage panaché vert, blanc et rose. H. 0,70 m ...	(en pots) 8,80 c
florida Pink Poppet. –C.Arbuste nain à fleurs rose. H. 0,80 m	(en pots) 8,80 c
florida Polka. –C.Arbuste compact à longue et riche floraison rose H. 1,20 m	(en pots) 8,80 c
florida Variegata. –C.Feuillage panaché jaune très décoratif. Fleurs roses. Mellifère. H. 1,25 m	(en pots) 7,60 c
florida Victoria. –C.Feuillage bronze et fleurs rose rouge. H. 1,20 m	(en pots) 7,60 c
middendorffiana. –C.Grandes fleurs jaune orange tachetées de pourpre. H. 1,5 m.....	(en pots) 8,80 c
Moulin rouge. –C.Feuillage bordé de jaune. Fleurs rouge. H. 1,25 m	(en pots) 8,80 c
Picobella Bianco. –C.Fleurs blanches. H. 0,60 cm	(en pots) 8,80 c
Red Prince. –C.Fleurs rouges. H. 1,5 m	(en pots) 7,60 c
Vintage Love. –C.Fleurs rosessaumon. Feuillage vert pourpre. H. 0,80 m	(en pots) 8,80 c