

# Conifères d'ornement

## Zierkoniferen

Le lien bleu ouvre  
UNE PHOTO  
de la plante



**IMPORTANT :** Nos conifères sont régulièrement transplantés et fournis avec bonnes mottes de terre entoilées, ou cultivés en containers plastiques, suivant les variétés . Lors de la plantation, prévoir des trous de 0,30 m à 0,60 m de côté et de profondeur suivant la taille des conifères (voir croquis ci-dessous) . Mélanger de la tourbe et un amendement organique à la terre remuée . Installer le conifère puis couper la toile au-dessus et l'étaler ou enlever totalement le container plastique selon le cas . Remplir le trou à moitié et arroser copieusement . Après quelques minutes, combler le trou en tassant légèrement et laisser une petite rigole autour de la motte pour faciliter les arrosages ultérieurs .


**WICHTIG:** Unsere Koniferen werden regelmässig verpflanzt und mit guten, in Leinen eingepackten Erdklumpen oder — je nach Art — in Plastikcontainern gezüchtet, geliefert . Bei der Pflanzung sollte man Löcher von 30 bis 60 m Breite und Tiefe je nach Größe der Koniferen ausheben (siehe untenstehende Skizze) . Mengen Sie der ausgehobenen Erde Torf und einen organischen Bodenverbesserer bei . Zuerst die Konifere in das Loch setzen und dann das Leinen oben aufschneiden oder je nach Fall den Plastikcontainer entfernen . Das Loch halb auffüllen und tüchtig begießen . Nach einigen Minuten des Loch ganz zuschütten und leicht andrücken, jedoch eine kleine Rinne um den Erdklumpen lassen, um das spätere Begießen zu erleichtern .



Les thuyas, chamaecyparis, taxus et juniperus supportent la taille . A la fin de l'hiver, les branches sont parfois écartées sous le poids de la neige . Il est utile alors de retailer les conifères (voir croquis ci-dessous) . Plus vous taillerez la tête, mieux la base se fournira .

**Die thuyas, chamaecyparis, taxus und juniperus vertragen das Schnitt . Am Ende des Winters gehen die Äste unter der Last des**

**Schnees oft auseinander . Daher empfiehlt es sich die Koniferen zu beschneiden (siehe untenstehende Skizze) . Je mehr Sie die Spitze beschneiden, desto besser wird die Basis .**



A la suite du nom de chaque variété, est indiquée la hauteur **après 15 ans**, suivie de la lettre M (moyen développement : de 7 à 12 m à l'âge adulte) ou G (grand développement : jusqu'à 20 m ou plus à l'âge adulte) ou P (petit développement : de 3 à 5 m à l'âge adulte) . Ces indications sont très **approximatives**, étant donné que la hauteur varie fortement suivant le climat, l'altitude, la richesse et la profondeur du sol arable .

**Im Anschluß an den Namen jeder Sorte steht die Höhe nach 15 Jahren, gefolgt von dem Buchstaben M (mittlere Entwicklung: von 7 bis 12 m im ausgewachsenen Alter) oder G (große Entwicklung: bis 20 m und mehr im ausgewachsenen Alter) oder P (geringe Entwicklung: von 3 bis 5 m im ausgewachsenen Alter) . Diese Angaben sind sehr vage, da die Höhe stark vom Klima, der Höhenlage, dem Reichtum und der Tiefe des Bodens abhängt .**

|                                                                                                                                                                                           | Diam. ou haut.<br>à partir de<br>Durchmesser<br>oder Höhe ab | La pièce<br>Das Stück                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Abies concolor.</b> — 7 m . G . Beau conifère à longues aiguilles plates glauque . . . . .                                                                                             | 175/200<br>200/250                                           | 82,00c<br>130,00 c                               |
| <b>Abies koreana.</b> — 5 m . M . Végétation faible . Aiguilles vert brillant avec le revers gris blanc<br>Pommes de pins bleues dressées . Remarquable !                                 | 80/100<br>100/125<br>125/150                                 | 32,50 c<br>40,60 c<br>55,00 c                    |
| <b>Abies nordmanniana.</b> — 7 m . G . Plus commun . Port large et majestueux . Aiguilles vert foncé qui<br>netombent pas quand on coupe les branches pour des montages floraux . . . . . | 60/80<br>80/100<br>100/125<br>125/150<br>175/200             | 25,00c<br>32,50c<br>40,60c<br>51,20c<br>116,00 c |

|                                                                                                                                                      |         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| <b>Araucaria araucana</b> (Désespoir des singes). – 2m . M . Aspect étrange et pittoresque . Sensible aux fortes gelées . . . . .                    |         | Prix sur demande |
| <b>Cedrus deodora</b> . – 3 m . M . Très touffu, feuillage légèrement vert glauque, jeunes rameaux retombants . Sensible aux fortes gelées . . . . . | 100/125 | 41,80 c          |
| <b>Cedrus libani</b> - 8m . G . Le cèdre du Liban! . . . . .                                                                                         | 125/+   | 75,00 c          |
| <b>Cedrus libani Glauca</b> (Cèdre bleu) . – 8m . G . Le plus connu . Aiguilles bleu argenté . . . . .                                               | 175/200 | 92,20 c          |
|                                                                                                                                                      | 200/250 | 105,00 c         |
|                                                                                                                                                      | 250/+   | 122,00 c         |

**Cedrus libani Fastigiata** (Cèdre bleu) . – 8 m . G . ressemble au précédent mais avec port plus érigé . . . . . Prix sur demande

**Cedrus libani Glauca Pendula** (Cèdre bleu pleureur) . – 2,50 m . M . Aiguilles bleu argenté . . . . . Prix sur demande

#### EXTRA POUR HAIES - ECRANS - BRISE-VUE / FÜR HECKEN, ABSCHIRMUNG, BLICKFANG

**CYPRES** : Ne supporte pas les terrains trop humides !

|                                                                                                                                                                                  |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| <b>Chamaecyparis laws. Columnaris</b> . – 3m . M . Port étroit, feuillage bleuté . . . . .                                                                                       | 80/100  | 11,00 c  |
|                                                                                                                                                                                  | 100/125 | 15,50 c  |
|                                                                                                                                                                                  | 125/150 | 19,00 c  |
| <b>Chamaecyparis laws. Stardust</b> . – 2,50 m . Ressemble au Cham . Lane . mais d'un jaune plus clair et avec un feuillage plus léger . . . . .                                 | 200/250 | 100,00 c |
|                                                                                                                                                                                  | 250/300 | 130,00 c |
|                                                                                                                                                                                  | 300/350 | 160,00 c |
| <b>Cupressocyparis leylandii</b> . – 6 m . G . Cyprès vert . Pousse très rapide, devient très touffu après plusieurs tailles . Très employé pour la formation de haies . . . . . | 90/110  | 8,80 c   |
|                                                                                                                                                                                  | 300/+   | 90,00 c  |

**Pour les 3 variétés ci-dessus, prix spéciaux suivant les quantités . . Consultez-nous**  
**Sonderpreis bei grösserer Menge . . . . .**

|                                                                                                                                                     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Cupressus Sempervirens Totem</b> – 4 m . M . Le cyprès d'Italie . Colonne verte très étroite . . . . .                                           | 50/60   | 17,10 c |
|                                                                                                                                                     | 60/80   | 26,50 c |
| <b>Ginkgo biloba</b> . – 6 m . C . Spécial ! L'ancêtre des conifères ! Feuilles vertes caduques se colorant de jaune en automne . . . . . (en pots) | 125/150 | 23,30 c |
|                                                                                                                                                     | 175/200 | 64,50 c |
| <b>Ginkgo biloba Fastigiata Blagon</b> . – 6m . C . En forme de pyramide étroite . . . . . (en pots)                                                | 100/125 | 63,20 c |

#### N Différentes variétés de Ginkgo sont disponibles en pépinière, voir notre liste de plantes spéciales

|                                                                                                                                                                                                                     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Larix leptolepis (Mélèze du Japon)</b> . – 6 m . G . Arbre forestier très connu par ses aiguilles douces vert tendre se colorant de jaune en automne . . . . .                                                   | 300/+    | 45,00 c  |
| <b>Metasequoia glyptostroboides</b> . – 6m . G . Cyprès d'eau à aiguilles vertes et caduques . Sensible aux fortes gelées quand il est jeune . . . . .                                                              | 200/250  | 66,70 c  |
|                                                                                                                                                                                                                     | 250/+    | 79,20 c  |
| <b>Metasequoia glyptostroboides Amber Glow</b> . – 6 m . G . Le même que le précédent mais à feuillage vert ambré . . . . .                                                                                         | 250/300  | 149,20 c |
| <b>Metasequoia glyptostroboides Gold Rush</b> . – 6 m . G . Le même que le précédent mais à feuillage vert doré . . . . .                                                                                           | 80/100/+ | 26,80 c  |
| <b>Picea omorika</b> . – 6m . G . Sapin de Serbie . Cône étroit . Port droit et étroit . Les branches légèrement retombantes restent bien vertes jusqu'à la base . Peut servir pour la formation d'écrans . . . . . | 100/125  | 19,00 c  |
|                                                                                                                                                                                                                     | 125/150  | 26,00 c  |
|                                                                                                                                                                                                                     | 150/175  | 32,00 c  |
|                                                                                                                                                                                                                     | 175/200  | 40,00 c  |
|                                                                                                                                                                                                                     | 200/+    | 48,00 c  |
| <b>Picea pungens Super Blue Seedling</b> . – 6 m . G . Feuillage vert en hiver devenant bleu au printemps et en été . Surprenant et très beau . . . . .                                                             | 125/150  | 70,00 c  |
|                                                                                                                                                                                                                     | 150/+    | 78,00 c  |
| <b>Pinus nigra Austriaca</b> . – 6 m . G . Pin noir d'Autriche . Végétation large et pyramidale . Longues et grosses aiguilles vert foncé brillant . Très touffu en isolé . . . . .                                 | 100/125  | 38,10 c  |
|                                                                                                                                                                                                                     | 125/150  | 54,90 c  |
|                                                                                                                                                                                                                     | 150/175  | 82,30 c  |
|                                                                                                                                                                                                                     | 175/200  | 110,00 c |
| <b>Pinus flex. Vanderwolfs Pyramid</b> . . . . .                                                                                                                                                                    | 50/60    | 47,20 c  |
|                                                                                                                                                                                                                     | 60/80    | 56,40 c  |

|                                             |                                                                                                                                                                         |                              |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Pinus nigra Green Tower.</b>             | –3m .M .Pinnoir à croissance lente et à port conique étroit . . . . .                                                                                                   | 80/100<br>100/125<br>125/150 | 44,50 c<br>54,40 c<br>65,80 c |
| <b>Pinus parviflora Negishi.</b>            | –2m .P .Feuillage bleuté, port étroit et étalé . . . . .                                                                                                                | 50/60<br>60/80               | 36,60 c<br>45,10 c            |
| <b>Pinus sylvestris Watereri.</b>           | –3m .M .Feuillage gris bleuté .Port buissonnant . . . . .                                                                                                               | 60/80                        | 49,50 c                       |
| <b>Sequoiadendron giganteum.</b>            | –8/10m .G .Port régulièrement conique et lancé .Beau feuillage<br>original glauque clair . . . . .                                                                      | 60/80<br>80/100<br>100/+     | 39,00c<br>51,00c<br>66,00 c   |
| <b>Sequoiadendron giganteum Glaucum.</b>    | – 6/8 m . G . Un peu moins haut que la variété précédente .<br>Feuillage gris bleuté et port pyramidal plus étroit .Superbe . . . . .(en pots)                          | 100/125                      | 115,00c<br>144,80             |
| <b>N Sequoiadendron sempervirens Xheno.</b> | –8m .G .Très fin feuillage vert bleuté . . . . .                                                                                                                        | 250/+                        | c                             |
| <b>Taxodium distichum.</b>                  | – 5 m . M . Cyprès chauve . Feuillage léger, vert clair et caduc . Les aiguilles<br>ont une belle couleur rougeâtre en automne .Apprécie les terrains humides . . . . . | 175/200                      | 56,20 c                       |
| <b>Taxodium Distichum Peve Minaret.</b>     | – 3 m . M . Le même que le précédent mais beaucoup<br>plus nain et étroit .Superbe ! . . . . .                                                                          | 100/125                      | 56,80 c                       |

#### EXTRA POUR HAIES - ECRANS - BRISE-VUE / HECKEN, ABSCHIRMUNG, SICHTSCHUTZ

**Taxus baccata (if).** – 2m .P .à M . (Pour tous terrains) .Supporte la taille la plus rigoureuse :  
bordures, haies, isolement, jardin français, etc .

Plantes pour haies .

(Fourniture uniquement en avril prochain !) Jeunes plantes : 4 plantes au mètre . . .

Plantes transplantées (avec terre aux racines) . Livrable dès Septembre .

Plantation : 3 plantes au mètre . . . . . 50/60/+ 7,90 c

**Plantes taillées**, en mottes . Plantation: 2 plantes au mètre . . . . . 50/60 12,00 c

60/80 15,60 c

80/100 19,80 c

100/125 31,60 c

125/+ 42,20 c

Autres mesures prix sur demande

**Thuja occidentalis Brabant.** – 4 m . M . Vert clair brillant . Une des meilleures variétés pour  
les haies .Deviendrait légèrement bronze en hiver . Très joli

80/100 9,90c

100/125 13,90c

125/150 17,50c

150/175 28,50c

175/200 46,20c

200/+ 59,10 c

**Thuja occidentalis Smaragd (Emeraude).** – 4 m . M . Très belle variété à port conique étroit  
et compact .Feuillage vert brillant, même en hiver

60/80 9,40c

80/100 10,70 c

100/125 14,90 c

125/150 19,80 c

150/175 30,50 c

175/200 46,20 c

200/+ 59,10 c

**Thuja plicata Atrovirens.** – 4/5 m . M à G . Croissance rapide . Reste plus vert en hiver .  
Peut souffrir en cas de très fortes gelées

80/100 9,50 c

**Pour les 4 variétés ci-dessus, prix spéciaux suivant les quantités . . Consultez-nous !  
Sonderpreis bei grösserer Menge . . . . .**

**Befragen Sie uns !**

**Tsuga canadensis.** – 2,5 m . M . Port gracieux, feuillage vert gris très léger . Convient également  
pour haies .Très joli . . . . .

150/175 45,80 c

175/200 60,20 c

# Conifères nains ou de croissance lente

## Zwergkoniferen und Koniferen von kleinem Wuchs

Convenant particulièrement pour la rocaïlle et le petit jardin. Les plantes marquées • sont de croissance lente, celles marquées \*\* sont de croissance très lente. Pour plantation, soins et taille, voir conifères d'ornement. Les plantes marquées T, à croissance plus rapide, conviennent particulièrement pour couverture de talus.

**Besonders geeignet für Böden und Kleingärten. Die mit • markierten Pflanzen sind von langsamem Wuchs, die mit \*\* markierten Pflanzen sind von sehr langsamem Wuchs. Für Anpflanzung, Pflege und Schnitt siehe Zierkoniferen. Die mit T markierten Pflanzen, mit schnellerem Wuchs, sind besonders zum Bewachsen von Hängen geeignet.**

|                                                                                                                                                 | Diam. ou haut. à partir de<br>Durchmesser oder Höhe ab | La pièce<br>Das Stück                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>CHAMAECYPARIS</b>                                                                                                                            |                                                        |                                                 |
| • <b>Abies balsamea Nana.</b> — Joli coussin hirsute vert foncé . . . . .                                                                       | 30/40                                                  | 32,10 c                                         |
| • <b>Abies koreana Silberlock.</b> — Forme en buisson. Aiguilles retournées argentées . . . . .                                                 | 50/60                                                  | 34,50 c                                         |
| • <b>Chamaecyparis law. Pearly Swirls.</b> — Coussin vert piqueté de blanc crème . . . . .                                                      | 25/+                                                   | 8,90 c                                          |
| • <b>Cham. obtusa Nana gracilis.</b> — Undes plus beaux conifères de rocaïlle. Feuillage vert foncé brillant en forme de «coquillage» . . . . . | 80/100<br>100/120                                      | 75,00 c<br>90,00 c                              |
| • <b>Cham. obtusa Nana Aurea.</b> — Lemême que le précédent mais de couleur vert jaune . . . . .                                                | 30/+<br>80/100                                         | 48,80 c<br>25,50 c                              |
| • <b>Chamaecyparis Pisifera Teddy Bear.</b> — Forme hirsute. Feuillage vert foncé . . . . .                                                     |                                                        |                                                 |
| • <b>Cham. pisifera Boulevard.</b> — Feuillage bleu argenté. Forme large et pyramidale . . . . .                                                | 25/30                                                  | 8,90c                                           |
| • <b>Cham. pisifera Sungold.</b> — Végétation en forme de boule aplatie. Feuillage filiforme jaunâtre et retombant . . . . .                    | 30/40 . . . . .                                        | 19,70c                                          |
| • <b>Cham. pisifera Filifera nana.</b> — Le même que le précédent mais vert . . . . .                                                           | 20/30                                                  | 8,90 c                                          |
| <b>JUNIPERUS</b>                                                                                                                                |                                                        |                                                 |
| • <b>Jun. communis Arnold.</b> — Feuillage piquant vert-gris. Port colonnaire et compact . . . . .                                              | 30/40                                                  | 8,90 c                                          |
| • <b>Jun. communis Green Carpet</b> — Feuillage piquant vert clair, très rampant . . . . .                                                      | 30/40                                                  | 8,90 c                                          |
| <b>Jun. communis Hibernica.</b> — Genévrier commun de forme colonnaire. Feuillage piquant vert gris . . . . .                                   | 30/40 . . . . .                                        | 8,90 c . . . . .                                |
| <b>T Jun. communis Repanda.</b> — Feuillage vert foncé. Un des plus plats. Un des meilleurs couvre-sol . . . . .                                | 30/40 . . . . .                                        | 8,90 c . . . . .                                |
| • <b>Jun. horizontalis Glauca (Wiltonii).</b> — Bleuté. Le plus rampant . . . . .                                                               | 30/40                                                  | 8,90 c                                          |
| <b>Jun. scopulorum Blue Arrow.</b> — Le plus étroit des conifères. Très fine colonne bleuâtre . . . . .                                         | 60/+<br>100/+                                          | 9,40c<br>19,30 c                                |
| <b>T Jun. squamata Blue Carpet.</b> — Bleu à croissance étalée. Un des meilleurs conifères couvre-sol . . . . .                                 | 30/40                                                  | 8,90 c                                          |
| • <b>Jun. squamata Blue Star.</b> — Undes plus beaux conifères de rocaïlle. Beau coussin bleu métallique ! . . . . .                            | 15/20<br>25/30<br>30/40                                | 8,90c<br>18,90c<br>24,60 c                      |
| • <b>Jun. squamata Holger.</b> — Croissance étalée. Feuillage bleuté. Jeunes pousses crème au printemps. Superbe ! . . . . .                    | 30/40                                                  | 8,90 c                                          |
| <b>PICEA</b>                                                                                                                                    |                                                        |                                                 |
| • <b>Picea abies Nidiformis.</b> — Végétation horizontale en forme de nid. Aiguilles vertes . . . . .                                           | 30/40                                                  | 18,90 c                                         |
| • <b>Picea glauca Albertiana conica.</b> — Végétation très serrée et parfaitement conique. Vert clair . . . . .                                 | 80/100<br>100/125                                      | 45,50 c<br>59,00 c                              |
| • <b>Picea glauca Echiniformis.</b> — Forme de petit coussin. Aiguilles vert grisâtre . . . . .                                                 | 20/30<br>30/40<br>40/50                                | 15,90 c<br>23,50 c<br>31,10 c                   |
| • <b>Picea glauca Piccolo.</b> — Très petit cône vert foncé . . . . .                                                                           | 40/50                                                  | 24,50 c                                         |
| • <b>Picea pungens Globosa.</b> — Le vrai sapin bleu greffé nain de rocaïlle. Feuillage bleu métallique . . . . .                               | 30/40<br>40/50<br>50/60<br>60/80<br>80/+               | 22,30c<br>29,50c<br>46,00c<br>58,00c<br>67,50 c |
| • <b>Pinus Heldreichii Compact Gem.</b> — Pin à croissance lente, aiguilles vertes coniques . . . . .                                           | 80/+                                                   | 48,50 c                                         |

|                                                                                                                                                                                      |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| • <b>Pinus mugho Pumilio.</b> – Grandes aiguilles vertes . Forme très naine, compacte et élargie . .<br>Peut s'entailleur (taille sur la moitié de la pousse de l'année, fin juin) . | 30/40   | 17,50c   |
|                                                                                                                                                                                      | 40/50   | 23,40c   |
|                                                                                                                                                                                      | 50/60   | 29,10 c  |
| • <b>Pinus mugo Gnom.</b> – En forme globuleuse . Aiguilles vertes . . . . .                                                                                                         | 100/125 | 49,30c   |
|                                                                                                                                                                                      | 125/150 | 62,50 c  |
| • <b>Pinus mugo Carstens Wintergold.</b> – Les aiguilles vertes deviennent jaunes vif de l'automne<br>jusqu'au printemps ! Très belle effet . . . . .                                | 20/+    | 26,30c   |
|                                                                                                                                                                                      | 50/60   | 45,70c   |
|                                                                                                                                                                                      | 60/80   | 63,50 c  |
| • <b>Pinus strobus Tiny Kurls</b> – Longues aiguilles ondulées vert grisâtre . Superbe ! . . . . .                                                                                   | 40/60   | 38,60 c  |
| • <b>Platycladus orientalis Aurea nana.</b> – Boule jaune vif légèrement ovoïde . . . . .                                                                                            | 20/30   | 8,90c    |
|                                                                                                                                                                                      | 40/50   | 19,90 c  |
| <b>TAXUS</b>                                                                                                                                                                         |         |          |
| • <b>Taxus baccata Black Tower.</b> – Fine colonne vert foncé . . . . .                                                                                                              | 100/125 | 34,00c   |
|                                                                                                                                                                                      | 100/125 | 38,00c   |
| • <b>Taxus baccata David.</b> – Fine colonne vert puis jaune . . . . .                                                                                                               | 125/150 | 55,00c   |
|                                                                                                                                                                                      | 150/175 | 80,00c   |
| • <b>Taxus baccata Fastigiata.</b> – If de forme colonnaire vert foncé . . . . .                                                                                                     | 175/200 | 105,00c  |
|                                                                                                                                                                                      | 200/250 | 150,00 c |
| • <b>Taxus baccata Fastigiata aurea.</b> – If de forme colonnaire jaune . . . . .                                                                                                    | 100/125 | 48,00    |
|                                                                                                                                                                                      | 125/150 | 65,00    |
|                                                                                                                                                                                      | 150/175 | 90,00c   |
|                                                                                                                                                                                      | 175/200 | 115,00c  |
|                                                                                                                                                                                      | 200/250 | 170,00 c |
|                                                                                                                                                                                      |         | c        |
| <b>THUJA</b>                                                                                                                                                                         |         |          |
| • <b>Thuja occidentalis Danica.</b> – Boule naine vert foncé brillant . . . . .                                                                                                      | 30/40   | 14,50 c  |
| • <b>Thuja occidentalis Mirjam.</b> – Boule jaune vif . . . . .                                                                                                                      | 30/+    | 19,90 c  |
| N • <b>Thuja occidentalis Rheingold.</b> – Jolie forme conique à cime arrondie . Couleur spéciale . .<br>jaune puis cuivre en hiver . Feuillage plumeux . . . . .                    | 30/40   | 17,50c   |
|                                                                                                                                                                                      | 40/50   | 22,10c   |
|                                                                                                                                                                                      | 60/80   | 33,10 c  |
| • <b>Thuja occidentalis Tiny Tim.</b> – Boule naine vert clair . . . . .                                                                                                             | 30/40   | 14,10 c  |
| • <b>Thuja plicata Whipcord.</b> – Végétation en forme de fontaine . Feuillage filiforme vert foncé .<br>– Feuillage léger vert clair . . . . .                                      | 20/30   | 10,90c   |
|                                                                                                                                                                                      | 30/40   | 19,70 c  |
| • <b>Tsuga canadensis Jeddeloh.</b>                                                                                                                                                  | 40/50   | 26,90c   |
|                                                                                                                                                                                      | 50/60   | 34,50c   |
|                                                                                                                                                                                      | 60/80   | 48,40 c  |

