

Plantes vivaces

Stauden

Le lien bleu ouvre
UNE PHOTO
de la plante



Bien que certaines plantes vivaces ne soient pas exigeantes sur la nature du sol, le maximum de floraison sera obtenu en plantant dans une bonne terre bien préparée. Il faut tenir compte également de ce que les plantes resteront en place durant plusieurs années (mélanger de la tourbe à la terre + un amendement organique tel que «Secret Vert» par exemple).

Les plantes de rocailles seront plantées à 30 cm l'une de l'autre, et celles pour mixed-border, plus fortes, à 50 cm l'une de l'autre. Les plantes vivaces fournies ne sont pas des «brins» et vous donneront une floraison très appréciable dès la première année.

Abréviations :	EXPOSITION	TERRAIN	EMPLOI
	M peut se planter en zone maritime	E bordure d'eau ou terrain frais	B bordure
	O vient à l'ombre ou mi-ombre	C tolère le calcaire	D dallage
	S préfère le soleil	F terrain frais (sans humidité)	F fleurs coupées
	T convient à toutes expositions	L demande un sol léger plutôt riche	I à isoler
	B soleil ou mi-ombre	S tolère un sol sec	M massif ou mixed-border
		T convient en tous terrains	R rocaille
			T tapis
		P feuillage persistant	

Obschon einige Stauden bezüglich der Bodenbeschaffenheit nicht anspruchsvoll sind, erreicht man doch ein maximales Blühen beim Pflanzen in gut präparierter Erde. Man muß ebenfalls beachten, daß die Pflanzen mehrere Jahre stehen bleiben (der Erde Torf beimischen + ein organischer Dünger wie z. B. "Or brun").

Die Pflanzen für felsigen Boden werden 30 cm, und die für Mischbeete, welche stärker sind, 50 cm auseinander gepflanzt. Die gelieferten Stauden sind keine "Spröbe" und gewähren Ihnen eine gutes Blühen vom ersten Jahr an.

Abkürzungen :	LAGE	BODEN	GEBRAUCH
	M <i>kann in Meeresgegend gepflanzt werden</i>	E <i>Wasserrand oder frischer Boden</i>	B <i>Randung</i>
	O <i>Schatten oder Halb-Schatten</i>	C <i>verträgt Kalk</i>	D <i>Pflastersteine</i>
	S <i>für Sonne</i>	F <i>frischer Boden (ohne Feuchtigkeit)</i>	F <i>Schnittblumen zu isolieren</i>
	T <i>alle Lagen</i>	L <i>verlangt leichten eher, reichhaltigen Boden</i>	M <i>Blumenbeet oder mixed-border</i>
	B <i>Sonne oder Halb-Schatten</i>	S <i>erträgt trockenen Boden</i>	R <i>Steingarten</i>
		T <i>verträgt alle Gebieten</i>	T <i>Blumentepich</i>
			P <i>bleibendes Laub</i>



Les plantes vivaces non mentionnées dans notre liste peuvent être obtenues sur commande (suivant disponibilité). Voir conditions dans notre magasin.

4 arrivages prévus (septembre, octobre, mars et avril)

	Prix Preis	Mois de flor. Blütemonat	Hauteur Höhe	Exposition Standplatz	Terrain Erdboden	Emploi Anwendung
Acaena microphylla Kupfertepich. – Couvre-sol à feuillage vert-brunet inflorescences couleur rouille	2,40 c	6-8	10	O	T	T-P
Acanthus mollis. – Feuillage persistant, fleurs blanc rosé. Situation abritée	4,10 c	7-8	80	S	L	I-M-P
Achillea filipendula Coronation Gold. – Fleurs en ombelles jaunes	3,30 c	6-9	80	S	T-S	F-M
Achillea filipendula Feuerland. – Ombelles oranges	3,30 c	6-9	60-80	S	T-S	F-M
Achillea filipendula Heinrich Vogeler. – Ombelles blanches	3,30 c	6-9	60	S	T-S	F-M
Achillea millefolium Cerise Queen. – Fleurs en ombelles rouge-rose	3,30 c	6-9	60	S	T-S	F-
Achillea millefolium Lilac Beauty. – Fleurs en ombelles rose-lilas	3,30 c	6-9	80	S	T-S	M
Achillea millefolium Velour. – Ombrelles pourpre violet	3,30 c	6-8	70-80	S	T-S	F-
Achillea millefolium Paprika. – Fleurs en ombelles bicolores rouge plus jaunepassant au jaunepaille	3,30 c	6-9	60	S	T-S	F-M
Achillea millefolium Red Beauty. – Fleurs en ombelles rouge vif pourpre	3,30 c	6-9	60-80	S	T-S	M-M
Achillea ptarmica The Pearl. – Petites fleurs blanches en forme de boule	2,50 c	6-8	60	B	T	F-M
Aconitum carmichaeli Arendsii. – Violet pur	3,30 c	8-10	80-100	T	F	F-M
Aegopodium podagraria Variegatum. – Blanc, feuillage panaché	3,30 c	6-8	30	T	L	R-T-M
Agapanthus «Blue Triumphator». – Bleu	4,10 c	8-9	80	S	S	I
Agastache Black Adder. – Pourpre	3,70 c	6-8	150	S	L	M
Agastache Blue Fortune. – Bleu pourpre	3,30 c	7-9	70	S	L	M

Réduction de 0,20 c par plante vivace pour l'achat de minimum 3 unités d'une même variété

	Prix Preis	Mois de flor. Blütenmonat	Hauteur Höhe	Exposition Standplatz	Terrain Erdboden	Emploi Anwendung
Ajuga reptans Black Scallop. – Feuillage pourpre, bronze . Fleurs bleues	3,60 c	5-6	15	T	F	R-T-B-P
Ajuga reptans Burgundy Glow. – Feuillage panaché de rose, de bronze et de blanc crème . Fleurs bleues	3,30 c 2,80 c	5-6 7-9	15	T	F	R-T-B-P F-I-M
Alcea rosea Chater's (rose trémière). – Double, blanc ou jaune ou rose ou rouge	2,30 c 3,70 c	6-8 8-10	160	S	T	R-T-B-M M
Alchemilla mollis. – Grandes feuilles arrondies et légères inflores- cences jaune verdâtre	3,70 c 3,70 c	9-10 8-10	40	T	F	M M
Anémone du Japon Honorine Jobert. – Blanc	3,70 c	5-6	100	T	L	T-M
Anémone du Japon Königin Charlotte. – Rose argenté			80	T	L	
Anémone du Japon Splendens. – Rose rouge	2,80 c	6	70	T	L	B-D-R-T-P
Anémone sylvestris. – Blanc argenté	3,50 c	6-9	30	T	L	B-D-R-T
Antennaria dioica Rubra. – Feuillage persistant, argenté serré comme un tapis . Fleurs rouges-roses . Extra pour dallage	2,80 c	4-6	10	B	T	F-I-M
Anthemis nobilis Ligulosa. – Fleurs blanches (camomille)	3,30 c	5-7	15	S	S-T	F-M
Aquilegia Spring Magic. – Ancolie . Couleurs variées			35	B	F-C	
Aquilegia vulgaris Black Barlow. – Ancolie . Fleurs doubles, pourpre sombre, presque noir	3,30 c 2,30 c	5-7 3-5	60	B	E-F-L	F-M R-B-T-P
Aquilegia vulgaris Bordeaux Barlow. – Ancolie . Fleurs doubles, rouge-bordeaux	3,30 c	4-5	60	B	E-F-L	R-T-P
Arabis caucasica. – Fleurs blanches simples	2,40 c	5-6	20	B	S-C	B-R-T
Arabis ferdinandi - coburgii Variegata. – Fleurs blanches . Feuillage persistant panaché vert et blanc	2,40 c 2,40 c	5-7 5-7	10 15	S B	L-C C-L	R-B-T R-B-T
Arenaria montana. – Coussin de fleurs blanches						
Armeria maritima Alba. – Nombreuses petites fleurs en boules blanches	2,80 c 2,10 c	6-7 5-6	20-25 20-25	S-M S-M	T T	F-I-M B-R
Armeria maritima Splendens. – Nombreuses petites fleurs rouges	2,10 c	5-6				B-R
Aruncus sylvestris. – «Barbe de bouc» . Grandes panicules blanc- crème . Extra comme plante solitaire	3,30 c 2,80 c	7-9 9-10	125-150 20-30	T B-M	F T	F-M F-M
Aster alpinus Dunkle Schöne. – Bleu	2,80 c	9-10	20-30	B-M	T	F-M-R
Aster alpinus Happy End. – Rose lilas	2,80 c	9-10	20-30	B-M	T	F-M-R
Aster divaricatus Tradescant. – Petites fleurs blanches sur tige pourpre	2,80 c	9-10	60	B	T	F-M
Aster dumosus Alice Haslam. – Rose rouge foncé	2,80 c	9-10	30	B	T	F-M
Aster dumosus Augenweide. – Bleu pourpre	2,80 c	9-10	25	B	T	F-M
Aster dumosus Herbstgruß v. Bresserhof. – rose	2,80 c	9-10	35	B	T	F-M
Aster dumosus Jenny. – Rouge double	2,80 c	9-10	40	B	T	F-M-R
Aster dumosus Kristina. – Blanc pur	2,80 c	9-10	40	B	T	F-M
Aster dumosus Prof. A. Kippenberg. – Bleu	3,30 c	9-10	35	B	T	F-M
Aster dumosus Starlight. – Rouge-lilas	3,30 c	9-10	40	B	T	R-T
Aster dumosus Zwergenhimmel. – Bleu clair	3,60 c	9-10	40	B	T	F-M
Aster éricoïdes Blue Star. – Bleu lilacé à feuilles très fines			80	S	T	
Aster éricoïdes Prostata. – Lilas pâle	3,60 c	9-10	10	B	T	F-M
Aster laterifolius Horizontalis. – Très fines fleurs blanc-rose	3,30 c	8-9	70	T	T	F-M
Aster laterifolius Lady in Black. – Petites fleurs rose pâle . Feuillage pourpre	2,80 c 2,80 c	9-10 9-10	120 50	S S	T T	F-M F-M
Aster linosyris. – Jaune verdâtre	2,80 c	9-10	100	S	T	F-M
Aster novae-angliae Alma Pötschke. – Rouge rubis	2,80 c	9-10	120	S	T	F-M
Aster novae-angliae Septemberrubin. – Rouge violacé	2,80 c	9-10	120	S	T	F-M
Aster novae-angliae Harrington's Pink. – Rose	2,80 c	9-10	100	S	T	F-M
Aster novi-belgii Blauglut. – Bleu cœur jaune	2,80 c	9-10	120	S	T	F-M
Aster novi-belgii Dauerblau. – Bleu mauve	2,80 c	9-10	120	S	T	F-M
Aster novi-belgii Karminkuppel. – Rose carmin puis violacé	2,80 c	9-10	100	S	T	F-M
Aster novi-belgii Patricia Ballard. – Rose -Lilas	4,00 c	9-10	100	S	T	B-M
Aster novi-belgii Royal Ruby. – Rouge rubis	2,80 c	8-9	100	S	T	M
Aster novi-belgii Royal Velvet. – Violet lilacé	2,80 c	5-6	100	S	T	B-M
Aster novi-belgii White Ladies. – Blanc	3,50 c	9-10	40	S	T	F-M
Aster oblongifolius October Skies. – Bleu lavande	3,30 c	7-8	30-40	S	T	F-M
Aster sedifolius. – Petites fleurs lilas . Très léger !	3,30 c	7-8	120	S	T	F-M
Aster tongolensis Berggarten. – Bleu clair cœur jaune	3,30 c	8-9	70	O	F	B-M-R-T
Aster turbinellus. – Bleu clair violacé	3,30 c	8-9	60	O	F	B-M-R
Astilbe arendsii Anita Pfeifer. – Rose vif	4,00 c	8-9	30-35	O	F-L-E	M-T
Astilbe arendsii Fanal. – Rouge	3,30 c	6-7	40	O	F-L	F-M
Astilbe chinensis Pumila. – Rose mauve	3,30 c	6-7	30	O	F-L	F-M
Astilbe chinensis Veronica Klose. – Rose foncé	4,10 c	7-8	50	O	F	M
Astilbe crispa Perkeo. – Rose foncé	4,10 c	7-8	60	O	F	M
Astilbe japonica Deutschland. – Blanc	3,30 c	7-8	40	O	F-L	F-M
Astilbe japonica Rheinland. – Rose carmin	4,10 c	6-7	40	O	F-L	F-M
Astilbe simplicifolia Snow Sprite. – Blanc . Feuilles découpés	5,90 c	6-7	100	O	F	B-M
Astilbe simplicifolia Sprite. – Rose clair . Feuilles découpées			40	O	F	
Astilbe thunbergii Straussenfeder. – Rose saumon			60	B	F-L	
Astilbe Little Vision in Pink. –Rose néon						
Astrantia major Ruby Star. –Rouge foncé						

Ermäßigung von 0,20 € auf Stauden beim Kauf von mindestens 3 Stück einer selben Sorte.

	Prix Preis	Mois de flor. Blütenmonat	Hauteur Höhe	Exposition Standplatz	Terrain Erdboden	Emploi Anwendung
Aubretia Cascade Bleu. –Bleu	2,70 c	3-5	15	B	T	B-R-T
Aubretia Cascade Pourpre. –RougePourpre	2,70 c	3-5	15	B	T	B-R-T
Aurinia saxatile. –Corbeilled'or-jaune	2,50 c	4-6	15	S	S-C	B-R-T-P
Bergenia cordifolia. –Fleursrosesengrappes dressées et grandes feuillespersistantesl'hiver	3,30 c	4-5	30	T	T	B-M-R-T-P
Brunnera macrophylla. –Petitesfleurslégères bleu-myosotis	3,70 c	3-4	30	O	F-L	M-R-T
Brunnera macrophylla Alchemy Silver. –Le même que le précédent maisavecdeplusgrossesfeuillesargentées	7,10 c	3-4	40	O	F-L	M-R-T
Brunnera macrophylla Jack Frost. –Lemême que le précédent mais feuillagevertargenté	7,10 c	3-4	40	O	F-L	M-R-T
Brunnera macrophylla Variegata. –Fleursbleu-myosotis très légères . Feuillagevertetblanc	7,10 c	3-4	30	T	FL	T-M
Campanula carpatica Carillon Blue. –Bleu, compacte	2,40 c	6-8	15-20	B-M	C-T	B
Campanula carpatica Carillon White. –Blanc, compacte	2,40 c	6-8	15-20	B-M	C-T	B-R
Campanula garganica Dickson's Gold. –Bleu, feuillage jaune	3,30 c	6-8	20	B-M	C-T	B-R
Campanula glomerata Alba. –Blanc	2,40 c	6-7	50-60	T	T-F	M-F
Campanula glomerata Superba. –Violetfoncé	2,40 c	6-7	50-60	T	T-F	M-F
Campanula lactiflora London Anne. –Rose	4,00 c	6-8	90	B	C-T	F-M
Campanula persicifolia. –Bleu	2,80 c	6-8	60-80	T-M	T-C	F-M
Campanula persicifolia Alba. –Blanc	2,80 c	6-7	45	T-M	T-C	F-M
Campanula portenschlagiana (Muralis). –Bleu	2,80 c	6-8	10	T	T	R-T
Campanula poscharskyana Blue Lagoon. – Bleu violet	2,80 c	6-7	15-20	T	T	B-R-T
Campanula punctata Rubrifolia. –Fleursrouges pourpre retombantes en forme de cloche	4,10 c	6-8	50	B	C-L	F-M
Campanula trachelium. –Fleursbleuviolet en forme de clochettes	3,00 c	6-8	70	B	T-C	M
Centaurea montana Coerulea (bleuet). – Bleu	3,30 c	7-8	40-50	B	T	M-F
Centranthus ruber Albus. –Valérianeblanche . craint l'humidité ..	2,40 c	7-8	50-60	S	S	F-M
Centranthus ruber Coccineus. – Valériane rouge - très florifère . Craint l'humidité	2,40 c	7-8	50-60	S	S	F-M
Cerastostigma plumbaginoides – Bleu	4,10 c	8-10	40	B	L	M
Cerastium tomentosum. –Fleurs blanches, feuillage argenté	2,10 c	5-6	15-20	T	T	B-R-T-P
Chelone oblica. –Rosefoncé	2,80 c	7-8	70-80	T	T	F-M
Chiastophyllum oppositifolium. – Petites fleurs jaunes pendantes ..	2,80 c	6-7	15	B	T	B-R-T-P
Chrysanthemum. – Chrysanthème de pleine terre, à fleurs simples . Beleffet en groupe .Plein soleil, craint l'humidité excessive ...	3,30 c	8-9	70-90	S	L	F-M
- Clara Curtiss . – Rose						
- Duchess of Edinburgh . – Rouge pourpre						
- Mary Stocker . – Jaune						
Cimicifuga ramosa Atropurpurea. – Episblancs, feuilles pourpres	7,10 c	9	125	T	F	M
Cimicifuga simplex White Pearl. –Epis blancs	7,10 c	9	125	T	F	M
Convallaria majalis. –(Muguet)Blanc	3,30 c	5	20	T	T	B-F-R-T
Convallaria majalis Rosea. –(Muguet) Rosepâle	4,00 c	5	20	T	T	B-F-R-T
Coreopsis Uptick Yellow And Red. – Jauneetrouge foncé	3,40 c	6-9	40	S	T	M
Coreopsis Full Moon. –Jaune	4,70 c	7-10	60	S	S-T	F-M
Coreopsis rosea American Dream. – Rose	2,70 c	6-9	30	S	S	B-M
Coreopsis verticillata Moonbeam. – Feuillageplusvert et fleurs jaune pâle	2,70 c	6-9	40-50	S-M	S	B-M
Coreopsis verticillata Zagreb. –Jaune	2,70 c	6-9	30-40	S-M	S	B-M
Cotula potentillina. –Vert-gris	2,70 c	7-8	5	T	T	D-R-T-P
Crambe cordifolia. –Blanc	3,70 c	5-7	200	B	T-L	I-M
Delphinium Pacific Astolat (pied d'alouette). – Rose lilas	2,80 c	6-8	120-150	S	F	F-I-M
Delphinium Pacific Blue Bird (pied d'alouette). – Bleu clair	2,80 c	6-8	120-150	S	F	F-I-M
Delphinium Pacific Galahad (pied d'alouette). – Blanc	2,80 c	6-8	120-150	S	F	F-I-M
Delphinium Pacific King Arthur (pied d'alouette). – Bleu foncé ..	2,80 c	6-8	120-150	S	F	F-I-M
Dianthus deltoïdes Leuchtfunk. –Feuillage vert pourpre . Fleurs rouges	2,10 c	6-8	10	B	S-L-C	B-R-T
Dianthus graciapolitanus Eydangeri. – Rose	3,30 c	5-7	10	B	S-T	B-T-R
Dianthus graciapolitanus Badenia. – Rouge écarlate	3,30 c	5-7	10	B	S-T	B-T-R
Dianthus plumarius David. –Œillet rouge vif	3,20 c	6-9	30	S-M	S-L-C	B-M-R
Dianthus plumarius Doris. –Œillet rose à cœur rouge	3,20 c	6-9	30	S-M	S-L-C	B-M-R
Dianthus plumarius Haytor White. – Œillet double blanc	3,20 c	6-9	35	S-M	S-L-C	B-M-R
Dicentra spectabilis. –«Cœurde Marie» . Port gracieux . Fleur rose et blanc	3,70 c	5-6	60	B	L	M-F
Dicentra spectabilis Alba. –«Cœur de Marie» . Blanc	3,70 c	5-6	60	B	L	M-F
Dicentra spectabilis Ruby Gold. – «Cœur de Marie» à feuillage jaune fleur rose et blanc	5,20 c	5-6	60	B	L	M-F
Dicentra spectabilis Valentine. – «Cœur de Marie» . Rouge	5,20 c	5-6	40	B	L	M-F
Dictamnus albus Albiflorus. – Blanc veiné de jaune	4,70 c	6-7	80	S	C-L-S	I-M
Digitalis purpurea alba. –Blanc	2,80 c	6-7	120-140	O	T	I-M
Digitalis purpurea Exelsior. – Varié . Très beau en groupe	2,80 c	6-7	120-140	O	T	I-M
Doronicum orientale Little Leo. – Jaune	2,80 c	4-5	35	T	F-T	F-M

N Echinacea. –Chaqueannée, pendant la deuxième partie du mois de septembre, nous présentons une bonne dizaine de variétés les plus récentesenpleinefloraison .Le moment idéal pour se laisser tenter par cette plante spectaculaire qui a vraiment de plus en plus de succès !

Réduction de 0,20 c par plante vivace pour l'achat de minimum 3 unités d'une même variété

	Prix	Mois de flor	Hauteur	Exposition	Terrain	Emploi
	Preis	Brutemonat	Brutemonat	Standplatz	Erdboden	Anwendung
		7-8	80-100	B	C-F-L	F-M
N Echinacea purpurea Cara Mia Seashell – Marguerite double rose cerise ..	5,90 c			B		
Echinacea purpurea Magnus – Marguerite rouge pourpre	2,80 c	7-9	100-120		C-F-L	F-M
Echinops ritro – «Chardon» à fleurs bleues, en forme de boule ..		4-5	25	S		B-R-T
Support très bien la sécheresse	2,80 c	4-5	25	O	S	B-R-T
Epimedium grandiflorum – Blanc	4,00 c	4-5	25	O	T	B-R-
Epimedium rubrum – Rose rouge	4,00 c			O	T	
Epimedium vers. Sulphureum – Jaune pâle	4,00 c				T	
Erica et Calluna. (Bruyère). – Voir cette liste page 10 et 12 .						
N Erigeron karvinskianus – Petites fleurs blanc-rose	3,70 c	5-9	25-30	S	F-L	B-M-R-T
N Erigeron karvinskianus Lavender Lady – Petites fleurs rose-mauve ..	4,20 c	5-9	25-30	S	F-L	B-M-R-T
Erigeron Dominator – L'aster d'été bleu foncé	3,00 c	6-8	50-60	S	C-T	F-M
Erigeron Rosa Juwel – L'aster d'été ! Rose lilacé	2,20 c	6-8	50-60	S	C-T	F-M
Eryngium Blue Hobbit – Chardon à grappe de petites fleurs						
bleu acier	3,70 c	6-8	35	S	L-S	B-F-M
Erysinum Bowles Mauve – Epi mauve feuillage vert gris	4,00 c	5-11	80-100	S	L-S	M-P
Eupatorium maculatum Atropurpureum – Rose pourpre	4,10 c	8-9	200	B	E	I-M
Eupatorium rugosum Braunlaub – Blanc	4,10 c	8-9	100	B	E	I-M
Eupatorium rugosum Chocolate – Blanc . Feuilles pourpres	4,10 c	8-9	160	B	E	I-M
Euphorbia amygdaloides Purpurea – Fleur jaune, feuillage pourpre	3,70 c	4-5	40	S	C-L	I-M
Euphorbia characias Glacier – Fleur en bractées crème verdâtre						
Feuilles grises à bord blanc	4,70 c	4-5	45	S	S	R
Euphorbia characias Tasmanian Tiger – Fleur blanc-crème,						
feuilles panachées blanc et vert gris	4,70 c	4-5	70	S	S	M-P
Euphorbia polychroma – Jaune	3,30 c	5-6	40	S	T	M-R
Filipendula rubra Venusta – Rose	4,10 c	7-8	150	O	E-F	M
Fuchsia riccartonii – Rouge violacé	3,70 c	7-10	70	B	T-F-L	I-M
Gaillardia Kobold – Marguerite tricolore : jaune, rouge et noir	2,40 c	6-9	40-50	B	T	F-M
Galium odoratum – Blanc . Plante parfumée	2,60 c	5-6	15	O	F-L	T
Gaura lindheimeri – Blanc rosé	3,40 c	7-10	120	B	L-S	F-I-M
Gaura lindheimeri Whirling Butterflies – Blanc rosé	3,40 c	7-10	80	B	L-S	F-I-M
Gaura lindheimeri Rosy Jane – Blanc bordé rose carmin	3,40 c	7-10	70	B	L-S	F-I-M
Gaura lindheimeri Tutti Frutti – Rose foncé	4,00 c	7-10	60	S	L-S	F-I-M
Geranium Ann Folkard – Rouge pourpre	4,70 c	8-10	50	B	T	I-M
Geranium Azur Rush – Bleu clair centre plus pâle . Florifère! (Pot 1,5 L)	5,90 c	5-10	40	B	T	M-T
Geranium cantabrigiense Biokovo – Rose pâle	2,80 c	6-7	25	B	T	R-T
Geranium cantabrigiense Cambridge – Rose mauve	2,80 c	5-9	35	B	T	M
Geranium cinereum Ballerina – Tapis léger rose lilas veiné	4,10 c	6-8	20	T	T	B-R-T
Geranium Dragon Heart – Très grandes fleurs rose magenta	6,60 c	6-10	60	B	T	M
N Geranium cinereum Jolly Jewel Purple – Couleur rose pourpre ..	5,90 c	5-9	20	B	T	B-R-T
Geranium endressii Wargrave Pink – Fleurs rose tendre	3,30 c	6-8	30-40	B	T	M-R-T
Geranium himalayense – Johnson's Blue. – Bleu	3,30 c	5-7	50	B	T	M
Geranium macrorrhizum Album (Spessart) – Blanc rosé	3,30 c	6-8	30	T	T	M-R-T
Geranium macrorrhizum Ingwersen's Variety – Rose foncé	3,30 c	6-8	30	T	T	M-R-T
Geranium magnificum – Bleu foncé	3,70 c	6-8	50	S	T	M
Geranium oxonianum Hollywood – Rose clair	3,30 c	6-7	60	S	T	M
Geranium oxonianum Rose Clair – Rose	3,30 c	5-8	25	B	T	B-M-R-T
Geranium Patricia – Rose foncé cœur noir	4,70 c	6-9	60	S	T	M
Geranium Pink Penny – Le "Rozanne" rose foncé ! ... (Pot 1,5 L)	5,90 c	6-10	35	B	T	M-T
Geranium renardii Philippe Vapelle – Bleu tendre	4,60 c	6-7	30	B	T	M-R
Geranium Rozanne – Bleu violet	5,90 c	6-10	50/+	B	T	M-T
Geranium sanguineum Album – Blanc	2,80 c	6-8	25	B	T	R-T
Geranium sanguineum Elsbeth – Rose foncé	3,30 c	6-8	20	B	T	R-T
Geranium sanguineum Max Frei – Pourpre	3,30 c	6-8	20	B	T	R-T
Geranium sanguineum Striatum – Rose pâle	3,30 c	6-8	15	B	T	R-T
Geranium versicolor – Blanc lilacé strié mauve	3,70 c	5-9	40	B	T	M
Geum coccineum Tosai – Orange	2,80 c	5-9	40	S	L	F-M-P
Gynerium (cortaderia selloana) argenteum (herbe des pampas)						
pour terrain sec bien drainé et plein soleil . Abriter l'hiver						
contre le froid et l'humidité . (gros pot)	13,80 c	8-10	250	S	L-S	F-I
Gypsophile Bristol Fairy – Fleurs blanches doubles . Inflorescence						
légère . Fleuristerie . Bouquets secs, terrain sec et plein soleil	4,10 c	7-8	60-80	S	L-S	F-M
Gypsophila repens Alba – Fleurs blanches	2,10 c	6-8	15	S	S	D-R-T
Gypsophila repens Rosea – Fleurs roses	2,10 c	6-8	15	S	S	D-R-T
Helenium moerheim Beauty – Rouge brun, mellifère	3,30 c	6-8	70-90	B	L-T	F-M
Helianthemum – Rouge ou jaune ou rose	2,80 c	6-9	15-25	B	S-C	T-B-R-P
Helianthus Lemon Queen – Marguerite jaune citron	3,70 c	8-9	180	S	C-L	F-I-M
N Heliopsis helianthoides Orange Marble – Fleurs orange-jaunâtre						
sur un magnifique feuillage marbré de blanc et de vert avec des						
nuances rosées en bordure	3,70 c	6-10	80	B	L	M
Heliopsis helianthoides Soleil d'été – «Marguerite», jaune foncé						
semi-double	2,80 c	7-9	100	S	T	F-M

Ermäßigung von 0,20 € auf Stauden beim Kauf von mindestens 3 Stück einer selben Sorte.

Prix Preis	Mois de flor. Blütenmonat	Hauteur Höhe	Exposition Standplatz	Terrain Erdboden	Emploi Anwendung
sur demande	2-4	30	O	F-C	F-M-P
sur demande	2-4	40	O	F-C	F-M-P
FLEURS SONT DIRECTEMENT DISPONIBLES DANS NOTRE PÉ					
3,70 c	6-8	30	T	F-L	M
4,90 c	6-7	40	B	S-C	B-I-T-P
4,90 c	6-7	30	B	S-C	B-I-T-P
4,90 c	6-7	35	B	S-C	B-I-T-P
4,90 c	6-7	30	B	S-C	B-I-T-P
4,90 c	6-7	40	B	S-C	B-I-T-P
4,90 c	6-7	45	B	S-C	B-I-T-P
4,90 c	6-7	35	O	S-C	B-I-T-P
4,90 c	6-7	35	B	S-C	B-I-T-P
4,90 c	6-7	30	B	S-C	B-I-T-P
4,90 c	6-7	35	B	S-C	B-I-T-P
4,90 c	6-7	40	O	S-C	B-I-T-P
4,90 c	6-7	25	T	S-C	B-I-T-P
4,90 c	6-9	30	B	S-C	B-I-T-P
4,90 c	6-7	25	B	S-C	B-I-T-P
2,20 c	5-7	40-50	B	T	B-F-M-P
4,90 c	6-7	30	O	S-C	B-I-T-P
4,50 c	6-7	50	T-O	T-C	M-R
5,50 c	7-8	70	T-O	T-C	M
5,50 c	6-7	35	T-O	T-C	M-R
6,50 c	7-8	70	T-O	T-C	M-R
4,50 c	6-7	50	T-O	T-C	M-R
5,50 c	6-7	50	T-O	T-C	M-R
4,50 c	7-8	60	T-O	T-C	M-R
5,50 c	6-7	40	T-O	T-C	M-R
4,50 c	6-7	40	T-O	T-C	M-R
6,50 c	7-8	45	T-O	T-C	M-R
5,50 c	7-8	40	T-O	T-C	M-R
5,50 c	6-7	60	T-O	T-C	M
5,50 c	6-7	60	T-O	T-C	M
5,50 c	6-7	35	T-O	T-C	M-R
4,50 c	6-7	45	T-O	T-C	M-R
4,50 c	6-7	30	T-O	T-C	M-R
5,50 c	6-7	45	T-O	T-C	M-R
5,50 c	7-8	40	O	T-C	M-R
3,30 c	7	30	T	E-F-T-	B-R-T
2,80 c	3-5	15-20	B	T	B-R-T
4,10 c	6-7	60-80	B	F	F-M
4,80 c	6-7	80	S	T	F-M
3,70 c	6-7	80	S	T	F-M
3,70 c	5-6	60	S	T	F-M
3,70 c	6-7	80	S	T	F-M
3,70 c	6-7	60	S	T	F-M
3,70 c	6-7	90	S	T	F-M
3,70 c	6-7	80	S	T	F-M
c	6-7	70	S	T	F-M
3,70 c	7-8	40	S	L	M-R
5,00 c	6-9	50	S	T	F-M
5,40 c	6-10	60	S	L-S	F-M
3,30 c	7-9	80-100	S	L-S	F-M
3,70 c	7-8	150	S	T	F-M
3,20 c	6-8	30	S	L-S	F-M
3,20 c	6-8	40	S	S	I-M
3,30 c	7-8	45	S	S	F
3,80 c	7-9	15-20	S	L-C	F-B-M-R
2,40 c	7-8	80-100	B-M	F-L	F-B-M-R
2,40 c	6-9	45	B-M	F-L	F-B-M-R
2,30 c	7-9	40-50	B-M	F-L	R
3,60 c	7-8	50-70	B-M	T	F-M
2,30 c			S		F-M
2,50 c					F-M

Réduction de 0,20 c par plante vivace pour l'achat de minimum 3 unités d'une même variété

	Prix Prei s	Mois de flor. Blütenmonat	Hauteur Höhe	Exposition Standplatz	Terrain Erdboden	Emploi Anwendung F-M
Liatris spicata Alba. – Floraison originale en épis blanc	2,50 c	7-8	70-90	S	T	F-M
Ligularia dentata Othello. – Grandes feuilles arrondies pourpres . Fleurs jaunes . Pour terrain frais	3,70 c	7-8	100	T	F	F-I-M
Ligularia przewalskii. – Epis en grappes de petites fleurs jaune vif . Remarquable ! Pour terrain frais	3,70 c	6-7	100	T	F	F-I-M
Linum perenne. – Bleu vif	3,30 c	8-9	40	T	F	M-R
Liriope muscari MoneyMaker. – Fleurs lilas	5,30 c	6-7	30	S	L	M-R-T-P
Lupinus Gallery Miracle. – Demi-nains ! Bleu ou rose ou jaune ou rouge	2,80 c	5-7	60-70	O	F-L	F-M
Lupinus hybr. Russel Le Gouverneur. – Bleu et blanc	2,80 c	5-7	80-100	B-M	L	F-I-M
Lupinus hybr. Russel Chandelier. – Jaune	2,80 c	5-7	80-100	B-M	L	F-I-M
Lupinus hybr. Russel Châtelaine. – Rose et blanc	2,80 c	5-7	80-100	B-M	L	F-I-M
Lupinus hybr. Russel Mon Château. – Rouge	2,40 c	7-8	80-100	B-M	L	F-I-M
Lupinus hybr. Russel Noble Maiden. – Blanc crème	2,40 c	6-7	30-40	B-M	L	F-M
Lychnis arkwrightii Vesuvius. – Rouge orange sur feuillage pourpre	2,40 c	6-8	70-80	S	L	F-M
Lychnis chalcidonica. – Rouge vif	3,30 c	6-8	60	S	S-T	B-M-R
Lychnis coronaria Atrosanguineum. – Carmin, feuillage blanc	2,40 c	6-8	40	S	S-T	B-M-R
Lychnis viscaria plena. – Rose foncé double	3,30 c	7-9	60	B	T	I-M
Lychnis viscaria splendens. – Rose foncé simple	3,30 c	7-9	70	B	T	F-M
Lysimachia ciliata Firecracker. – Jaune . Feuillage pourpre	2,40 c	6-7	70	B	T	D-R-T
Lysimachia clethroides. – Epis blanc	5	T	T	T	F	D-R-T
Lysimachia nummularia. – Rampant, feuillage vert et fleurs jaunes	2,80 c	6-7	5	T	T	F-M
Lysimachia nummularia Aurea. – Très joli feuillage doré, rampant . Fleurs jaunes . Pour endroits frais	2,30 c	6-8	5	O	T-F	F-M
Lysimachia punctata. – Floraison soutenue en épis jaune vif . Très solide, même en terrain frais	3,20 c	6-8	80	T	T-F	I-M
Lysimachia punctata Variegata (Alexander's). Fleurs jaunes . Feuill- lage panaché de crème	2,40 c	7-8	60	T	T	F-M
Lythrum salicaria. – Floraison en épis rose foncé	3,20 c	6-8	100-120	B	T-F	M
Lythrum salicaria «Robert». – Fleurs en épis rose foncé	2,80 c	6-8	60	T	T	M
Malva moschata Alba. – Blanc	3,60 c	7-9	50	T	T	F-I-M
Malva moschata Rosea. – Rose clair	3,60 c	7-9	50	T	T	M
Mentha longifolia Buddleia. – Mauve, feuillage gris vert	2,80 c	7-8	80	T	T	M
Monarda Bee Free. – Fushia parfumé	2,80 c	7-9	50	T	T	M
Monarda Bee-Truee. – Couleur rouge-framboise parfumé	2,80 c	6-9	50	B	T	M
Monarda «Cambridge Scarlet». – Rouge parfumé	2,80	6-10				B-M-R
Monarda «Beauty of Cobham». – Rose pâle et rose pourpre parfumé	c		80	B	T	M
Monarda Croftway Pink. – Rose parfumé	c		80	B	T	
Nepeta faassenii. – Bleu lavande	c		25-30	S	L-S	
Nepeta faass. Six Hills Giant – Bleu lavande	c		50	S	L-S	
Oenothera fruticosa Sonnenwende. – Fleurs jaunes citron . Feuillage vert pourpre	2,80					
Oenothera «Siskiyou». – Rose tendre	3,30 c	6-9	40	S	S	M
Ophiopogon planiscapus Niger. – Feuilles noires (gros pots)	4,10 c	6-10	30	S	L-S	R-T
Pachysandra terminalis. – Plante couvre-sol à feuillage vert per- sistant . Fleurs blanches . Convient pour toutes les expositions	6,00 c	7-8	20	B	L	B-R-P
Pachysandra terminalis Green Sheen. – Le même que le précédent mais avec un feuillage plus brillant supportant beaucoup mieux le soleil	2,30 c	3-4	20-25	0	T	B-R-T-P
Paeonia Itoh. – En variétés (prix sur demande)	2,70 c	6-7	90	T	T	B-R-T-P
Paeonia lact. Duchesse de Nemours (pivoine) . – Blanc double	6,90 c	6-7	90	B	L	F-M
Paeonia lact. Festiva Maxima (pivoine) . – Blanc pur avec au centre quelques stries rouge carmin	6,90 c	6-7	80	B	L	F-M
Paeonia lact. Karl Rosenfeld (pivoine) . – Rouge double	6,90 c	6-7	90	B	L	F-M
Paeonia lact. Sarah Bernhard (pivoine) . – Rose double	6,90 c	6-7	90	B	L	F-M
Paeonia suffruticosa (pivoine en arbre) . – Pour situation abritée . Voir couleur sur photos en pépinière		5-7	100-150	S	T-L	I
Papaver nudicaule Gartenzwerg. – Appétites fleurs, variées		6-9	30	S	T-S	R-M
Papaver orientale Brillant (pavot d'Orient) . – Rouge feu œil noir	2,30 c	5-7	60-80	S	T-S	M
Papaver orientale Victoria Louise (pavot d'Orient) . – Rose saumon	2,80 c	5-7	60-80	S	T-S	M
Papaver orientale Perry's White (pavot d'Orient) . – Blanc œil noir	2,80 c	5-7	60-80	S	T-S	M
Penstemon Garnet – Rouge bordeaux . Sensible au gel !	4,70 c	6-8	60	S	L	B-F-M
Persicaria affine Darjeeling Red. – Bon couvre-sol Epis rouge-rose	3,30 c	6-10	20	T	T	B-M-R-T
Persicaria affine Superbum. – Bon couvre-sol . Epis rose-rouge	2,80 c	6-10	25	T	T	B-M-R-T
Persicaria amplexicaule Album. – Epis blanc	2,80 c	7-10	100	B	T	I-M
Persicaria amplexicaule Blackfield. – Epis rouge foncé	5,20 c	6-10	80	B	T	L-M
Persicaria amplexicaule amplexicaule J.S. Calor. Epis rose-rouge	5,20 c	7-10	80	B	T	I-M
Persicaria amplexicaule Roseum. – Epis rose clair	5,20 c	7-10	120	B	T	I-M
Persicaria amplexicaule Taurus. – Epis rose vif	5,20 c	7-10	100	B	T	I-M
Persicaria bistorta Superbum. – Gros épis roses	5,20 c	6-7	60	T	T	I-M
Phlox maculata Natascha. – Rose et blanc	4,70 c	6-9	80	S	T	F-M
	3,20 c					F-M

Ermäßigung von 0,20 € auf Stauden beim Kauf von mindestens 3 Stück einer selben Sorte.

	Prix Preis s	Mois de flor. Blütenmonat	Hauteur Höhe	Exposition Standplatz	Terrain Erdboden	Emploi Anwendung
Phlox paniculata Blue Paradise. –Mauve	3,20 c	7-8	80-100	S	L-F	F-M
Phlox paniculata Bright Eyes. –Roseclair à centre rouge	c	7-8	70-90	S	L-F	F-M
Phlox paniculata Europa. –Blancœilrouge	3,20 c	7-8	70-90	S	L-F	F-M
Phlox paniculata Orange Perfection. –Orange rosé	3,20 c	7-9	70-90	S	L-F	F-M
Phlox paniculata Rijnstroom. –Rose	3,20 c	7-8	70-90	S	L-F	F-M
Phlox paniculata Starfire. –Rouge .Feuillage pourpre	3,20 c	7-8	80-100	S	L-F	F-M
Phlox paniculata Sweet Summer Fantasy. – Mauve + blanc	3,20 c	7-8	70-90	S	L-F	F-M
Phlox paniculata Tenor. –Rose-rouge	4,00 c	7-8	70-90	S	L-F	F-M
Phlox paniculata White Admiral. –Blancpur	3,20 c	7-8	60	S	L-F	F-M
Phlox stolonifera Ariane. –Blanc	3,20 c	5-6	25	B	L-S	M-R-T
Phlox stolonifera Blue Ridge. –Bleuililas	2,90 c	5-6	25	B	L-S	M-R-T
Phlox stolonifera Home Fires. –Rose	2,90 c	5-6	10-15	B	L-F	B-R-T-P
Phlox subulata Atropurpurea (nain). –Rouge	2,80 c	5-6	10-15	B	L-F	B-R-T-P
Phlox subulata Emerald Cushion Blue (nain). – Bleu clair	2,80 c	5-6	10-15	B	L-F	B-R-T-P
Phlox subulata Kimono –Bicolorrose+blanc	2,80 c	5-6	10-15	B	L-F	B-R-T-P
Phlox subulata Zwergenteppich (nain). –Rose	2,80 c	5-6	10-15	B	L-F	B-R-T-P
Phlox subulata White Delight –Blancneige éclatant !	2,80 c	9-10	60-80	S	F-L	M
Physalis alkekengi Franchetti. –Fruitorange	2,80 c	7-8	70	S	T	F-M
Physostegia virginiana Bouquet Rose. –Floraison en épis roses	2,80 c	7-8	60	S	T	F-M
Physostegia virginiana Summer Snow. –Floraison en épis blancs	2,80 c	6-8	50	S	L	F-M
Platycodon grandiflorus Mariesii. –Bleu	2,80 c	5-6	70	B	T	F-M
Polemonium caeruleum. –Bleulavande	2,40 c	5-6	25-30	B	F-L	B-M
Polemonium reptans Blue Pearl. –Bleu clair	2,80 c					
Primula capitata Mooreana. –Fleurs en boule . Bicolore violet + mauve	c					
Primula denticulata Cashmeriana. –Floraison lilas en forme de boule	2,80 c	6-8	25	T	F-L	M-R
Primula denticulata Rubin. –Floraison pourpre en forme de boule	2,30 c	4-5	25	T	L-F	F-R
Primula japonica Miller's Crimson. –Floraison à plusieurs étages	2,30 c	4-5	25	T	L-F	F-R
Primula veris. –Primevère des jardins .Jaune	c					
Pulmonaria saccharata «Mrs Moon». –Feuilles tachées de pois	2,80 c	5-7	50	T	L-F	R-M
Pulsatilla vulgaris Pulsar. –Anémone pourpre ou blanche ou violet	2,80 c	3-5	15-25	T	F	B-R-M
Rodgersia pinnata Elegans. –Blanc crème . Grandes feuilles rap- pelant celles des marronniers	c					
Rodgersia tabularis. –Blanc rosé	4,10 c	3-4	20	O	L	R-T
Rudbeckia fulgida Goldsturm. –Marguerite jaune cœur noir, en bouquet	2,70 c	4-6	25-30	T	T	B-R
Rudbeckia laciniata Goldquelle. –Fleurs doubles, jaune de chrome	c					
Sagina subulata. –Mousse rampante à fleurs blanches	5,20 c	7-8	100	T	E-L-F	I-M
Salvia microphylla Delice Feline. –Mauve . Sensible au gel !	5,20 c	6-7	100	T	E-L-F	I-M
Salvia microphylla Hot Lips. –Rouge et blanc . Sensible au gel !	2,80 c	7-10	60-80	B	C-T	F-M
Salvia nemerosa Adrian. –Blanc	3,50 c	7-9	80-100	B	C-T	F-M
Salvia nemerosa Caradonna. –Epis violet intense	2,80 c	5-8	5	T	T	T-P-D
Salvia nemerosa Caradonna Compact. –Epis violet intense	5,20 c	5-10	60	S	L	B-M
Salvia nemerosa Sensation Violet. –Floraison abondante en épis - violet . Extrapour terrain sec ensoleillé . Mellifère	5,20 c	5-6-8-9	50	B	T	M-F
Salvia nemerosa Sensation Bright Rose. – Le même que le précédent mais à fleurs rose foncé	3,30 c	6-8	40	S	T-S	F-M
Salvia nemerosa Sensation White. – Le même que le précédent mais à fleurs blanches	3,70 c	6-7	35	B	S-C	B-I-T-P
Salvia nemerosa Blue Bouquetta. – Bleu violet en bouquet	3,70 c	5-6-8-9	30-40	B	T	B-M-F
Salvia nemerosa Schwellenburg. – Pourpre	2,90 c	6-8	30-40	S	T-S	F-M
Sanguisorba obtusa. –Fleurs en épis rose foncé	2,90 c	6-8	30-40	S	T-S	F-M
Sanguisorba officinalis Tanna. – Rouge foncé	2,90 c	6-8	30-40	S	T-S	F-M
Saponaria ocymoides. –Tapis rose	3,70 c	5-8	25	S	T-S	M-R-B
Saxifraga arendsii Carpet Pink. – Fleurs roses	3,70 c	6-8	50	S	T-S	F-M
Saxifraga arendsii Carpet White. – Blanc	4,10 c	6-7	100	O	T	F-I-M
Saxifraga arendsii Carpet Purple. – Fleurs rouges	4,10 c	6-8	80	S	F-L	F-M
Saxifraga urbium. –(Désespoir du peintre) . Rose pâle	2,30 c	5-7	20-30	B	S	R-T
Scabiosa caucasica Alba. – Blanc	2,40 c	4-5	15	T	L-F	B-R-T-P
Scabiosa caucasica Perfecta. – Bleu foncé	2,40 c	4-5	15	T	L-F	B-R-T-P
Scabiosa col. Butterfly Blue. – Bleu clair . Pour les papillons !	2,40 c	4-5	15	T	L-F	B-R-T-P
Scabiosa col. Butterfly Pink Mist. – Rose lilacé . Pour les papillons !	2,80 c	5-6	30	T	T	B-R-T-P
Scabiosa col. Butterfly Kudo White. – Blanc . Pour les papillons !	2,80 c	5-6	30	T	T	B-R-T-P
Sedum acre. – Tapis jaune	2,80 c	6-8	60	S	L	F-M
Sedum cauticola Lidakense. –Rouge clair . Feuilles pourpres	2,80 c	6-8	70	S	L	F-M
	2,80 c	6-8	60	S	L	F-M
	4,10 c	5-9	40-50	S	L	F-M
	4,10 c	5-9	40-50	S	L	F-M
	2,30 c	6-7	5-9	B	S-C	D-R-T-P
	2,80 c	7-9	20	S	S-T	B-R-T-P

**Réduction de 0,20 c par plante vivace pour
l'achat de minimum 3 unités d'une même variété**

	Prix Preis	Mois de flor. Blütenmonat	Hauteur Höhe	Exposition Standplatz	Terrain Erdboden	Emploi Anwendung
N Sedum cauticola Plum Dazzled. – Rosé foncé . Feuilles violacés	3,50 c	7-9	20	S	S-T	B-R-T-P
Sedum Matrona . – Roseclair . Feuillage vert pourpre		8-9	50	S		
Sedum reflexum Blue Spruce. – Feuillage bleuté . Fleurs jaunes	3,30 c	6-7	15	S	S	M
Sedum Purple Emperor. – Feuillage pourpre . Fleurs roses	2,80 c	7-9	40	S	S	D-R-T
Sedum spatulifolium Cape Blanco Fleurs jaunes . Feuillage blanc-gris	4,10 c	7-9	10	S		B-M-R
Sedum spectabile Brilliant. Ombelles rose cramoisi . Mellifère	2,80 c	8-9	50	S	S-C	D-T-P
Sedum spectabile Carmen. Même que le précédent mais rose	2,90 c	8-9	40	S	T-S	F-M-R
Sedum spectabile Star Dust. – Presque blanc	2,90 c	8-9	30	S	T-S	F-M-R
Sedum spurium Coccineum. – Rose foncé	3,30 c	7-8	10	S	S-T	M-R
Sempervivum (Joubardedes toits) . – En variétés	2,30 c	6-7	10	B	S	R-T-P
Senecio. – Voir Ligularia					T-S	D-R-T-P
Sidalcea Party Girl – Fleurs rose pourpre	3,70 c	7-9	80	S	S-T	F-I-M
Silene schafta Splendens. – Rose vif	2,30 c	7-8	15	S	S	B-R
Silene maritima . – Blancet Feuillage vert grisâtre	2,70 c	6-8	20	S	T	R - T
Stachys byzantina (lanata). – Lilas . Feuilles grises duveteuses	2,40 c	6-8	30	S	T	R-T
Stachys grandiflora Superba. – Fleurs rose pourpre	3,30 c	7-8	50	B	T	M
Tellima grandiflora Rubra. – Couvre-sol à feuilles rougeâtres, petites fleurs blanches	2,80 c	5-6	40	T	T	T-M
Thalictrum aquilegifolium. – A feuilles d'ancolie . Panicules de fleurs légères . Couleurs variées rose lilas et blanc	3,30 c	6-7	100	T	L	F-M
Thalictrum Black Stockings Grandes ombelles mauve spectaculaire !	5,20 c	6-7	160	B	T	I-M
Thalictrum Purplelicious Le même que le précédent mais plus court et à fleurs pourpres	5,60 c	7-9	50	T	L	F-M
Thymus citriodorus Lemon Variegated. – Lilas	2,80 c	6-7	10	S	S	D-R-T
Thymus citriodorus Silver Queen. – Lilas	2,80 c	6-7	10	S	S	D-R-T
Thymus serpyllum Coccineus. – Thym rampant rose carmin	2,80 c	6-7	5	S	S	D-R-T
Thymus praecox Purple Beauty. – Rouge pourpre	2,80 c	6-7	5	S	S	D-R-T
NTiarella Angel Wings. – Fleurs roses, légères	4,00 c	4-5	25	O	T-F	B-R-T
Tiarella cordifolia. – Fleurs blanches, légères	2,80 c	4-5	25	O	T-F	B-R-T
Tradescantia andersoniana Billberry Ice. – Bleu pâle	3,30 c	6-9	40	T	T-E	M
Tradescantia andersoniana Innocence. – Blanc	3,30 c	5-9	40	T	T-E	M
Tradescantia andersoniana Leonora. – Violet foncé	3,30 c	6-9	40	T	T-E	M
Tradescantia andersoniana Rubra. – Pourpre						
NT Tradescantia andersoniana Sweet Kate. – Bleu pourpre feuillage jaune vert	3,70 c	6-9	40	T	T-E	M
Trollius chinensis Golden Queen. – Grosse renoncule jaune d'or	3,40 c	6-9	60-80	T	T-F	F-M
Verbena bonariensis. – Bleu violet	2,70 c	7-9	150	S	T	F-M
Verbena bonariensis Lollipop. – Violet	3,50 c	6-9	70	S	T	F-M
Veronica gentianoides Maihimmel. – Lilas clair	3,20 c	5-6	25	T	L	R-T-P
Veronica longifolia Blauriesin. – Epis bleu	3,30 c	8-10	70	B	F-L	B-F-M
Veronica longifolia Rote Zora. – Epis rose foncé brillant	3,30 c	7-8	60	B	F-L	B-F-M
Veronica longifolia Schneeriesin. – Epis blanc	3,30 c	7-8	90	B	F-L	B-F-M
Veronica spicata Rotfuchs. – Epis rouge-rose	3,30 c	7-8	35	B	F-T	F-M
Veronica spicata Ulster Dwarf Blue. – Epis bleu	3,30 c	7-8	25	B	F-L	B-M-R-T
Veronica spicata Rotfuchs. – Epis rouge-rose	3,80 c	7-9	125	B	E	F-M
Veronica spicata Ulster Dwarf Blue. – Epis bleu	4,70 c	7-9	125	B	E	F-M
Veronicastrum virginica Pink Glow. – Fin épis blanc rosé						
N Veronica virginica Red Arrows. – Fin épis rose parme						
Vinca minor. – Petite pervenche à fleurs bleues . Feuillage persis- tant et tapissant	2,00 c	4-6	10-15	O	T	R-T-P
Vinca minor Atropurpurea. – La même que la précédente mais à fleurs pourpres	2,80 c	4-6	10-15	O	T	R-T-P
Vinca minor Gertrude Jekyll. – Le même que le précédent mais avec des fleurs blanches	2,80 c	4-6	5-10	O	T	R-T-P
Viola odorata Königin Charlotte. – Violet bleu, parfumé	2,80 c	3-4	10	T	T	B-R-T
Waldsteinia ternata. – Fleurs jaunes	2,80 c	4-6	15	T	T	M-R-T-P
Yucca filamentosa. – Yucca à fleurs blanches (pot 3 L)	2,30 c	7-8	125	S	T	I
	12,70 c				S-L	



**Les plantes vivaces non mentionnées dans notre liste peuvent être obtenues
sur commande (suivant disponibilité).
Voir conditions dans notre magasin.**

4 arrivages prévus (septembre, octobre, mars et avril)